



Republika e Kosovës
Republika e Kosovës
Republic of Kosovo

REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVË
QENDRA PËR SHËRBYM TË UJ
CENTAR ZA USLUGU GRAĐANA

Sh. 02 Nr. 2186
U. 23 Br. 2025
Date: 05/08 Datum: 2025
KAMENICË

Komuna e Kamenicës
Opstina Kamenica
Kamenica Municipality



KONTRATË

Numri i kontratës ¹: **KM653-25-3505-1-2-1/C716**

KOMUNA E KAMENICËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëzën anë; dhe

ELEKTRA L.L.C., rr.Adem Jashari, Hani i Elezit, (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Furnizimi dhe montimi i paisjeve për sistemin e vijushmërisë me numër identifikues: **KM653-25-3505-1-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë **Furnizimi dhe montimi i paisjeve për sistemin e vijushmërisë** nga Furnizuesi, i furnizimeve në vijim:

Nr.	Grupi
1	Furnizimi dhe montimi i paisjeve për sistemin e vijushmërisë

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë **30** ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë **Sipas përshkrimit të çmimeve dhe kërkesave nga njesia kerkuese**

2.3 Inkotermi² i zbatueshëm do të jetë **N/A**

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës.

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **17,891.00 €; ShtatëmbëdhjetmijëëtetqindenedhjetenjëEuro.**

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës.

4.3 Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- Kjo marrëveshje e kontratës;
- Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

² Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

- (e) Oferta financiare;
- (f) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Urim Thaqi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	05.08.2025
Vula:	

Për Furnizuesin

Emri:	Finsik Dernjani
Pozita:	I Autorizuar
Nënshkrimi:	
Data:	05.08.2025
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: KM653-25-3505-1-2-1/C716

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Produktet" përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 "Autoriteti Kontraktues" do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Flotën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 "Palë(t)" do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 "Inkotermet" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 "Furnizim" do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 "Çmimi i kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 "Shërbimet pas shitjes" do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
- b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e neni 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk

nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të sigurojë, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e lirën Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkthazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të katyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpallë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do të paraqesë një certifikatë zyrtare të prejardhjes në momentin e pranimit të përkohshëm. Nëse ky obligim nuk plotësohet, kjo do të çojë në ndërprerje të kontratës, me paralajmërim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

9.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës së perkohshme të pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jene të siguruar plotësisht me një valute lirish të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

10.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nëse kërkohet në KVK, Furnizuesi do të dorëzojë një program të realizimit të kontratës që do të aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do të përmbajë së paku këto:

- i) rendin sipas të cilit Furnizuesi propozon të realizohet kontrata, duke përfshirë dizajnin, prodhimin, dorëzimin në vend të pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe
- ii) të dhëna dhe informata të tjera të cilat mund t'i kërkojë me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do të saktësojë limitin kohor brenda të cilit programi i realizimit duhet t'i dorëzohet për aprovim autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit për aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovim i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratës.

11.3 Nëse Autoriteti Kontraktues nuk arrin të njoftoj vendimin e tij të aprovimit i përmendur në Nenin 11.2 brenda afateve të përmendura në kontratë programi i tillë i realizimit duhet të konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Në qoftë se nuk ka afat të caktuar, ato do të konsiderohen të aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjë ndryshim material në program nuk mund të bëhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithatë, nëse progresi i realizimit të kontratës nuk bëhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhëzojë Furnizuesin që ta ripunojë programin dhe ta dorëzojë programin e ripunuar për aprovim të ai.

11.5 Para pranimit të perkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi duhet të furnizoj me manualet e funksionimit dhe mirëmbajtjes së bashku me vizatime, të cilat do të jenë në detaje të tilla që do të mundësoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirëmbajtjen, rregullimin dhe riparimin e të gjitha pjesëve të furnizimeve. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në KVK, manualet dhe vizatimet do të jenë në gjuhën e kontratës dhe në formë dhe numrat të tilla të deklaruara në kontratë. Furnizimet nuk do të konsiderohen të përfunduara me qëllim të pranimit të perkohshëm deri sa manualet dhe vizatime të tilla janë furnizuar Autoritetit Kontraktues.

Neni 12 Marrëveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nënshtruar dispozitave të tjera të përcaktuara në KVK, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për pagesën e të gjitha taksave, detyrimeve të pullës, taksat e licencave, tarifave doganore dhe taksat tjera që lindin apo imponohen deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara në vendin e dorëzimit, siç është përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Përveç në rastet kur është paraparë ndryshe në KVK, Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkëlja e tillë është rezultat i veprimtimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit të detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e fiksuar në pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Përveç kur palët pajtohen ndryshe, realizimi i kontratës duhet të fillojë jo më vonë se 90 ditë pas njoftimit të dhënies së kontratës. Pas kësaj date Furnizuesi ka të drejtë të mos e realizojë kontratën dhe të marrë përfundimin e saj apo kompensimin për dëmin që ka pësuar. Furnizuesit do ta humbë këtë të drejtë përveç nëse ai e ushtron atë brenda 30 ditëve

nga data e skadimit të periudhës 90 ditësh.

14.3 Nëse mundësohen periudhat e ndara të realizimit për sasi të ndara, këto periudha nuk do të mblihdhen në rastet kur një Furnizuesi i jepet më shumë se një sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

15.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

15.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

16.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 16.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të kontratës

16.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së kontratës ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhr administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim në programin e realizimit ose, nëse nuk është specifikuar koha, në kohën kur ato duhet të dorëzohen; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

17.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizuesi përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

17.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërprejë kontratën.

17.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrimet i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtjesore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtjesore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilësia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

18.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi i për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrë të duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

18.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

19.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtrinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtrëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

19.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

19.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzimet tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuar si duhet të rezultateve të

testit te Autoriteti kontraktues, nese nuk ka qone prezent gjate testit, do t'i pranoje rezultatet e testit.

19.5 Nese komponentet dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

19.6 Nese autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimi do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalojnë personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimi.

Neni 20 Parimet të përgjithshme të pagesave

20.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Metoda dhe kushtet e pagesës që duhet t'i behet Furnizues sipas kësaj Kontrate do të specifikohen në KVK.

20.2 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. i njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

20.3 Shumat duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

20.4 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrë e duhur.

20.5 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 20.3, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pike të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

20.6 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 20.3 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorëzimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

21.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

21.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohëshi siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjeshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshhtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

22.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbrësë nga paratë që do të paguhen ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 23 Pranimi i përkohshëm

23.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

23.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranimit të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranimit të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

23.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranimit të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuar. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranimit.

23.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimit përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

23.5 Në raste të dorëzimit të pjeshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranimit të pjeshëm e të përkohshëm.

23.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorimi përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 24 Obligimet për garanci

24.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshhtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

24.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshhtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë

ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

24.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë k Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkakuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merri shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

24.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 25 Shërbimet pas-shitjes

25.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 26 Pranimi përfundimtar

26.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 24 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të pazealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 27 Shkelja e kontratës

27.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

27.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

27.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

27.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 28 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytëse nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;

- b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitohet ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e parapare në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mijeti të cilin mund ta vërtetojë Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtuar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin në të hershëra të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

28.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshtrohet ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushohet së ekzistuar menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do të udhëzojë Furnizuesin që të ndër marrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

28.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rrethimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

28.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 29 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumën që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 29.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi

i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

30.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, voprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

30.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktikë, dhe të angazhohet të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

30.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen të zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi, ose
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimin.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: KM653-25-3505-1-2-1/C716

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë sipas nevojës në shënime kurative të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshijni ato jo-relevante.]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	9.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 1,789.10€ me kohëzgjatje prej 60 ditësh kalendarike
Sigurimi	10.1	Sipas specifikave të dosjes së tenderit
Programi i ekzekutimit	11	<i>Te gjitha mallrat duhet të dorëzohen tek Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e nënshkrimit të kontratës</i>
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	12.1	<i>Jane përgjegjësi e O.E</i>
Patentat dhe licencat	13.1	Ne pajtim me nenin 13 të KPK-se
Cilësia e furnizimeve	18.2	<i>Sipas përshkrimit të çmimeve</i>
Inspektimi dhe testimi	19.2	<i>Inspektimi i mallrave do të bëhet nga menaxheri i kontratës</i>
Pagesa	20.1	Pagesat do të behen pas raportit të pranuar nga menaxheri i kontratës ku konstaton se mallrat e dorëzuara janë në pajtim me kërkesat e A.K
Dorëzimi	21.3	<i>Dorëzimi do të bëhet i paketuar</i>
Obligimet e garancionit	24.1	<i>[sheno për udhën e garancionit]</i>
	24.5	<i>[Specifikoni ndonjë obligim shtesë sipas garancisë]</i>
Shërbimet pas shitjes	25.1	<i>[Jepni detaje të shërbimit pas shitjes që Furnizuesi duhet të sigurojë dhe përcaktoj raportin e sigurisë së ekzekutimit të caktuar për këtë aktivitet]</i>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve do të bëhet në mes të AK dhe Operatorit ekonomik.
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshë ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk


		<p>është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p>Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p>
--	--	---

Pjesa-II-Përshkrimi i çmimeve




Furnizimi dhe montimi i pajisjeve për sistemin e vijshmerisë

Nr. Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Totali
<p>1</p> <p>Furnizimi me Kartela RFID: Lloji i Kartele: Karta RFID Mifare 13.56 MHz. Frekuenca: 13.56 MHz. Materiali: PVC, për qëndrueshmëri dhe jetëgjatësi. E përshatshme për pajisjet që mbështesin standardin RFID Mifare 13.56 MHz</p> <p>Furnizimi me Printer Z20V Sublimator printer cd dvd printer Automatic for equivalent L805 inkjet digital Cd dvd pvc id card printers Ky printer sublimimi Z20V është i përshatshëm për printimin e kartave RFID për përdorim në komunë. Siguron printim të cilësive së lartë, duke ofruar rezultate profesionale për kartat e identifikimit që përdoren në sistemet e kontrollit të qasjes dhe menaxhimit të tyre. Karakteristikat kryesore për përdorimin: • Tensioni i Furnizimit: 220V, që përshatet me triëlet standarde të energjisë. • Teknologjia e Printimit: Sublimim dhe inkjet, për printim të qartë dhe të qëndrueshëm në kartat RFID. • Funksionim Automatik: Lejon proces të shpejtë dhe efikas, ideal për një institucion si komunë ku nevojitet printim në sasi më të mëdha. • Kompatibilitet: Pajisje e përshatshme për printerët ekuivalent me L805 inkjet, që përdoren për printime digjitale. • Materiali i Printimit: Kartat PVC për RFID që përdoren në sistemet e qasjes dhe identifikimit. Color & Page Multicolor Lidhja: Duhet të mbështesë printimin me lidhje wireless. Parametraj për Porosinë: Lloji i Printerit: Printer automatik për sublimim dhe inkjet, kompatibil me ekuivalent L805. Tensioni: 220V Materiali e Printimit: Kartat RFID PVC për përdorim në hyje - dalje. Ky printer do të ndihmojë komunën të printojë kartat RFID të personalizuar dhe profesionale, të cilat janë të nevojshme për sistemet e kontrollit të qasjes në objektet komunale. Garanci minimale 12 muaj. Nëse tek specifiku teknik është e cekur emri i ndonjë prodhuesi apo Kodi-ateherë pajisja (enklufat) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto.</p>	copë	2000.00	0.38 €	760
<p>2</p> <p>Furnizimi me "IMMERSIVE 360 VIDEO" - The BK era is here. Insta360 X4 delivers 360° video in stunning BK or 5.7K60fps! Use Active HDR to keep shots color accurate too, even in action scenarios. SIMPLE, EASY REFRAMING - With Insta360 X4, get out there and shoot, not having to worry about lining up a shot. Shoot first, then reframe easily after, all in the AI-powered Insta360 app. INVISIBLE SELFIE STICK EFFECT - The signature third-person Insta360 shot, a specialty of 360 cameras. Immerse your viewers in obstruction-free 360° video, just like you're using a drone or 4K & 170° MAXVIEW - X4 can also be used as a wide-angle 4K action camera at a whopping 4K60fps, or get super video views with the incredible 170° MaxView at 4K30fps. ULTRA STABLE FOOTAGE - FlowState Stabilization and 360° Horizon Lock deliver smooth, level shots, no matter how intense the action is. SMARTER, RUGGED BUILD - X4 withstands bumps and hardcore action like a pro. The lens guards are also upgraded, now easier to apply and remove on the go. COLD RESISTANT & WATERPROOF - X4 can handle temperatures as low as -4°F (-20°C) with ease. You can also take X4 down to 33ft (10m) without a dive case or 164ft (60m) with the Invisible Dive Case. IMPROVED 2290MAH BATTERY, FAST CHARGING - Compared to Insta360 X3, X4 offers 67% longer runtimes. Capture up to 135 minutes on one charge, with fast charging to get back out there faster than ever. 2.5" GORILLA GLASS TOUCHSCREEN - X4 is equipped with an ultra bright 2.5" touchscreen with strong Corning Gorilla Glass. Rock solid protection that's easy to use and control." Garanci minimale 12 muaj. Nëse tek specifiku teknik është e cekur emri i ndonjë prodhuesi apo Kodi-ateherë pajisja (enklufat) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto.</p>	copë	1.00	600.00 €	600
<p>3</p> <p>Furnizimi me "IMMERSIVE 360 VIDEO" - The BK era is here. Insta360 X4 delivers 360° video in stunning BK or 5.7K60fps! Use Active HDR to keep shots color accurate too, even in action scenarios. SIMPLE, EASY REFRAMING - With Insta360 X4, get out there and shoot, not having to worry about lining up a shot. Shoot first, then reframe easily after, all in the AI-powered Insta360 app. INVISIBLE SELFIE STICK EFFECT - The signature third-person Insta360 shot, a specialty of 360 cameras. Immerse your viewers in obstruction-free 360° video, just like you're using a drone or 4K & 170° MAXVIEW - X4 can also be used as a wide-angle 4K action camera at a whopping 4K60fps, or get super video views with the incredible 170° MaxView at 4K30fps. ULTRA STABLE FOOTAGE - FlowState Stabilization and 360° Horizon Lock deliver smooth, level shots, no matter how intense the action is. SMARTER, RUGGED BUILD - X4 withstands bumps and hardcore action like a pro. The lens guards are also upgraded, now easier to apply and remove on the go. COLD RESISTANT & WATERPROOF - X4 can handle temperatures as low as -4°F (-20°C) with ease. You can also take X4 down to 33ft (10m) without a dive case or 164ft (60m) with the Invisible Dive Case. IMPROVED 2290MAH BATTERY, FAST CHARGING - Compared to Insta360 X3, X4 offers 67% longer runtimes. Capture up to 135 minutes on one charge, with fast charging to get back out there faster than ever. 2.5" GORILLA GLASS TOUCHSCREEN - X4 is equipped with an ultra bright 2.5" touchscreen with strong Corning Gorilla Glass. Rock solid protection that's easy to use and control." Garanci minimale 12 muaj. Nëse tek specifiku teknik është e cekur emri i ndonjë prodhuesi apo Kodi-ateherë pajisja (enklufat) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto.</p>	copë	1.00	750.00 €	750

<p>Furnizimi dhe Montimi: Pajisjeve për evidencim e kohës së hyrjes dhe daljes së mësimdhënësve dhe të administratës Storage: Up to 3000 valid cards; Up to 100,000 event records; Up to 150,000 attendance records Fingerprint capacity Up to 3000 fingerprints; up to 10 fingerprints for each person Fingerprint: Comparing Mode 1:1 and 1:N; N=3000 Card reading, response duration < 1s; Fingerprint authentication duration < 1s FAR (False Acceptance Rate) ≤ 0.001 %, FRR (False Rejection Rate) ≤ 0.01 % Fingerprint recognizer: Optical fingerprint recognizer module External card reader: Standard Wiegand26/34; Card Reading Distance: Supports Mifare card, including cards with special shapes; Supports reading card in metal environment; Card reading distance: 0 to 4.5 cm; Keypad/Keypad (backlight); Reset key × 1 Communication interface TCP/IP; RS-485 (for secure door control unit); Wiegand output (W26/W34) and input (Wiegand 26/34) Wi-Fi Support; Wiegand interface Output: Wiegand 26/34; Input: Wiegand 26/34 Transmission rate TCP/IP: 10/100Mbps; self-adaptive RS-485: 19200 bps-N-8-1 Input interface Exit button × 1, door contact × 1 and alarm input × 1 Output interface Relay (lock-output) × 1, and alarm output × 1 USB USB 2.0, type A LCD screen 2.4-inch (320×240); CD-TFT display; screen Audio 1 buzzer and 1 loudspeaker LED indicator; Power status (red/green); Power supply 12 VDC/1 A; Working temperature -10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F); Working humidity 10% to 90% (no condensing); Tamper-proof/Support; Color-Black (included) Dimension (L × W × H): 205 mm × 76.5 mm × 37 mm; (8 07" × 3 01" × 1.46"); Installation Surface mounting; metal door mounting; installation with gang box Furnizuesin e nrymës (deputetin)(12 VDC/1 A) Aksesoret e montimit</p>	<p>Montimi dhe instalimi i pajisjeve për evidencim e kohës së hyrjes dhe daljes së personelit (mësimdhënës dhe administratës) sipas planifikimit në institucione (okacione) të ndryshme. Shkrimi dhe sigurimi i kablove, përfshirë kabllo për furnizimin me energji dhe lidhjen me rrjetin e komunikimit. Lidhja dhe sigurimi i furnizimit me nrymë për funksionimin e pajisjeve. Instalimi dhe konfigurimi i softuerit të menaxhimit në një PC të dotuar në secilin institucion. Regjistrimi i përdoruesve në sistem, përfshirë regjistrimin e kartelave dhe cilësimeve të nevojshme për secilin punonjës. Testimi dhe verifikimi final, duke përfshirë simulimin e skenarëve të ndryshëm për të siguruar funksionimin korrekt të pajisjeve dhe sistemit të softuerit. Trajnimin fillestar të personelit të ngarkuar për menaxhimin dhe administrimin e pajisjeve dhe softuerit të hyrje-daljeve. Garancia minimale 12 muaj. Nëse tek specifikimi teknik është e cekur emri i ndonjë prodhuesi apo Kodi atëherë pajisja (artikulli) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto.</p>	<p>10.00</p>	<p>150.00 €</p>	<p>1500</p>
<p>Furnizimi me Power Supply 12V 20A Power Supply 18 CH Channel Power Supply CCTV Camera Power Supply Box DC 12V 20A 240W Output Universal Regulated Switching Power Adaptor Transformer Compatible devices Camera Connector type ATX Output wattage 240 Watts Form factor Dimensions: 317 x 215 x 63mm About this item Input: AC 100-120V/AC 200-240V (110/220V switchable); Output: DC 12V/20A 240W. The individual protection fuse is rated at 1A, 18 outputs, 20A Max. There are 2A spare fuses can be replaced. Professional power supply box for CCTV cameras. Provides many protection & high efficiency, high reliability. Such as automatic protection: Shortage Protection, Overload Protection, Over Voltage Protection, over temperature and inrush current. This power supply is not waterproof, please pay attention to waterproof, indoor use only! Package includes 1 x box, 1 x Power Supply, 1 x Installation kit, 2 x Keys. Professional electrician installation is highly recommended. Garancia minimale 12 muaj. Nëse tek specifikimi teknik është e cekur emri i ndonjë prodhuesi apo Kodi atëherë pajisja (artikulli) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto.</p>	<p>Furnizimi me Power Supply</p>	<p>1.00</p>	<p>15.00 €</p>	<p>15</p>
<p>Furnizimi me Adapter 12V 5A</p>	<p>12V 5A Adapter</p>	<p>10.00</p>	<p>5.00 €</p>	<p>50</p>



<p>Fumizimi me Kabllë të Kategorisë 6 (Kallë)</p> <p>CAT6 SFTP Z3AWG</p> <p>Diameter: 0.57mm.</p> <p>HDPE (High-Density Polyethylene).</p> <p>CE, ROHS and ISO Certificates.</p> <p>Inner: Conductor/Electrolytic Copper</p> <p>Insulation: 100 Solid PE</p> <p>Insulating Color: IEC 708-1</p> <p>Twisting The veins are in pairs and all the pairs are twisted together</p> <p>Outer: Sheath PVC Gray (EN 50290-2, HD 21.1 S4, VDE 0281TM1)</p> <p>PE Black (EN 50290-2 -24)</p> <p>HF FR Gray (EN 50290-2, VDE 0207, HD624.7 S1 HM2)</p> <p>Sheath Diameter: 7.00mm</p> <p>Screen: Al-Pas Foil with 0.50mm: Tinned Copper Earth Wire</p> <p>Knitting: Gal. 85%</p> <p>Standard: IEC 189, IEC 708, EIA/TIA 568</p> <p>Copper Weight (kg/km): 15</p> <p>Cable Weight (kg/km): 44</p> <p>PACKAGING: 305 m</p> <p>Nëse tek specifikimi teknik është e cekur emri i ndonjë prodhuesi apo Kodi atëherë, pajisja (anëkuft) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto.</p> <p>Fumizimi me Lexues dhe Klonues për SSD NVMe M.2 me dy hyrjet (inpute) Input: USB 3.2 Gen 2 Output: M.2 NVMe, UASP PC connection USB type A-M, USB type C-M.</p> <p>Input: USB 3.2 Gen 2 Device support: M.2 2280, M.2 2242, M.2 2260, M.2 2280, M.2 22110 Power supply through power adapter design metal casing ExtraTRIM, disk cloning</p> <p>Device support: • NVMe (PCI-Express) M.2 SSD disks, one-sided and double-sided, • no capacity limitation, • supports M.2 drives with a size of 2280, 2242, 2260, 2280, 22110 mm, Disk cloning feature.</p> <p>• Cloning takes place without connecting the station to a computer. • The target disk must have the same or larger capacity as the source disk, otherwise cloning cannot be started.</p> <p>• Cloning speed up to 1000 MB/s. • The total disk cloning time depends on the capacity of the source disk, not the amount of disk data.</p> <p>Other features: • Compatible with USB 3.2 Gen 2, backward compatible with USB 3.0 and USB 2.0. • Supports transmission rates 10,000 / 5000 / 480 Mbits (SuperSpeed+ / SuperSpeed / HighSpeed). • Compliant with PCI-Express Base Specification: Revision 3.1a. • Compliant with NVMe Express 1.3 Specification. • Compliant with USB Mass Storage Class Specification. • The total box bandwidth / transmission rate is determined by the USB 3.2 Gen 2 interface. • Supports UASP (USB Attached SCSI) for faster data transmission in Windows 8 and later. • Supports TRIM functionality to limit gradual degradation of the SSD performance over time. • SSD boot support. • Full Plug and Play support. • Connection via USB 3.2 Gen 2 type C female connector. • USB type C male / USB type C male cable length 25 cm in the package.</p> <p>• USB type C male / USB type A male cable length 25 cm in the package. • Aluminum body with integrated weights for better stability and rubber anti-slip pads prevent sliding on the table. • Docking station dimensions 66 x 68 x 17 mm. • Weight 94 g.</p> <p>Power: • Power supply using the included external AC/DC adapter 5V -3A with 150 cm long cable. • Power switch.</p> <p>LED indication: • 2x white LED for each disk indicating disk connection (permanent light) and data transmission (blinking).</p> <p>• 4x blue LED diode indicating cloning process 25%-50%-75%-100% (blinking), resp. cloning completion (permanent light).</p> <p>Supported OS: • MS Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 and later, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 and later (all 32-bit and 64-bit Windows OS versions are supported), Mac OS X 10.x and higher, Linux with kernel 2.6.x and higher. • Note: Drivers are usually part of supported Operating System. When Windows 7 used it is necessary to check OS support and driver availability with the M.2 SSD manufacturer.</p> <p>Package contains: • NVMe dock, • power adapter 100-240V / 5V-3A, • USB-C ↔ USB-A cable 25 cm, • USB-C ↔ USB-C cable 25 cm, • multilingual manual CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA</p> <p>Garanci minimale 12 muaj. Nëse tek specifikimi teknik është e cekur emri i ndonjë prodhuesi apo Kodi atëherë, pajisja (anëkuft) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto.</p>	<p>metër</p> <p>3355.00</p> <p>0.40 €</p> <p>1342</p>	<p>1.00</p> <p>150.00 €</p> <p>150</p>	<p>cope</p> <p>4.00</p> <p>45.00 €</p> <p>180</p>
<p>Fumizimi me Powerbank</p> <p>Dajla: USB-C, lidhës USB: tipi A / Femër</p> <p>Hyja: USB-C</p> <p>Numri i daljeve 3</p> <p>Dajla 1 / Tensioni 1 / Ryma 1, USB-C / 5 V / 3 A</p> <p>Dajla 2 / Tensioni 2 / Ryma 2, Port USB e tipit A / 5 V / 3 A</p> <p>Dajla 3 / Tensioni 3 / Ryma 3, USB Type-A Lidhës / 5 V / 3 A</p> <p>Bateria e integruar: Li-polinei</p> <p>Kapaciteti: 20000 mAh</p> <p>Shpejtësia e karkikimit: Karkikimi i shpejtë</p> <p>Mbrojtje nga lëndja e shkurtër/mbrojtje kundër shkarkimit/mbrojtje nga mbimbarkesa</p> <p>Gjerësia x Lartësia x Gjatësia 27 x 140 x 70 mm</p> <p>Pesha 361 g</p> <p>Brandname</p> <p>Garanci minimale 12 muaj. Nëse tek specifikimi teknik është e cekur emri i ndonjë prodhuesi apo Kodi atëherë, pajisja (anëkuft) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto.</p>	<p>metër</p> <p>3355.00</p> <p>0.40 €</p> <p>1342</p>	<p>1.00</p> <p>150.00 €</p> <p>150</p>	<p>cope</p> <p>4.00</p> <p>45.00 €</p> <p>180</p>

<p>Furnizim me Qanta Krahu per Laptop</p> <p>Compatibility: Fits up to 15.6" Laptops. Dimensions (W x D x H): (mm): 150 x 455 x 340 (Inches): 5.9" x 17.9" x 13.3"</p> <p>Weight: Starting at 0.99 lbs (453 g) Material: Polyester</p> <p>Key Details: Casual and stylish design. High quality, durable and water repellent fabric. Large storage capacity -- fits up to 15.6" laptops</p> <p>Conveniently placed compartments and pockets</p> <p>Fits Up To (L x D x H)</p> <p>25.5 x 22 x 3.82 mm (10.0 x 0.8 x 1.42 in.)</p> <p>Color: Black. Weight: 0.44 kg</p> <p>Packed Weight: 0.535 kg</p> <p>Package Type: PE bag</p> <p>Packed Dimensions (L x D x H): 480x315x50 mm</p> <p>Height: 120mm</p> <p>Length: 445mm</p> <p>Depth: 310mm</p> <p>Warranty Period: 1 Year</p> <p>Outside Fabric Material: Polyester</p> <p>Padded Notebook Compartment: Yes</p>		<p>Nëse tek specifkimi teknik është e cekur emri i ndonjë prodhuesi apo Kodi atëherë pajisja (ankulli) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto.</p>	<p>copë</p>	<p>4.00</p>	<p>50.00 €</p>	<p>200</p>
<p>Furnizim me 145 Crimper CAT7 Gating Tool for Pass Through RJ11 RJ 45 Connector CAT6 CAT5E Modular Plugs With Wire Stripper Cutter</p> <p>CAT7 EZ Crimp Tool. Ju lejon të shtrëngoni (CAT7, GAT6 CAT5E) dhe kabllo telefonike. E pajtueme me të gjithë RJ45 CAT7 GAT6 CAT5E të kalonë përmes lidhësve (përfshirë të mbrojtur), lidhësve të mëjll RJ45 dhe lidhësve telefonik RJ11/12</p> <p>Precision Crimping është bërë prej çeliku me karbon të lartë për çdo kabllo Ethernet ose Telefon, montimi i kokës siguron 360 gradë mbështetje lidhëse për mbijljet e prizave modulare në kabllo të bllokuar ose të ngurtë</p> <p>Lëshimi i sigurisë me rëptën në mënyrë shtrënguese, prerëse dhe zhveshëse zvogëlojnë rezistencën e lëndimit, dorazat me tekturë zvogëlojnë lodhjen e duarve dhe parandalojnë rreshqitjen gjatë garancisë jonë 12-mujore pa shqetësim dhe mbështetje teknike pa pagesë, dhe shfërtim miqësor ndaj klientit.</p> <p>Paketia përfshin: 1X Pass Through Crimper, 2X Tehe rezervë 1X Këpçavidë Përmirësuar i ri. Vjen me zhvëllës kabllor dhe prerës tëli</p> <p>Nëse tek specifkimi teknik është e cekur emri i ndonjë prodhuesi apo Kodi atëherë pajisja (ankulli) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto.</p>		<p>Nëse tek specifkimi teknik është e cekur emri i ndonjë prodhuesi apo Kodi atëherë pajisja (ankulli) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto.</p>	<p>copë</p>	<p>3.00</p>	<p>26.00 €</p>	<p>78</p>
<p>Furnizim me Mikrofoni Specifications:</p> <p>2-Person Interviews, Videos, Streaming, Connects to Cameras, iOS/Android Devices, 2 x Clip-On Transmitter with Mic, Compact Dual-Channel Receiver, 2-Level Noise Cancelling, Automatic Audio Limiting, Safety Track, 5-Level Gain Adjustment, Up to 1312' Wireless Range, Bluetooth Connectivity, Charging Case, Built-In Batteries</p> <p>Wireless Technology Digital 2.4 GHz Included Transmitters 2x Clip-On with Microphone Diversity Non-Diversity Max Operating Range 400 m Receiver Type Camera-Mount Microphone Type Built-In (Transmitter) Polar Pattern Omnidirectional System</p> <p>Max Transmitters per Band 2 Built-In Recorder No Timecode Support No Mobile App Compatible Yes: Android & iOS</p> <p>Bluetooth 5.3 Modulation GFSK Receiver Receiver Type Camera-Mount Mounting Options Belt Clip (with Included Hardware) Number of Audio Channels 2</p> <p>Built-In Microphone No Audio I/O 3.5 mm TRS Unbalanced Output Frequency Response 20 Hz to 20 KHz Network I/O No USB/Lighting Connectivity USB-C Female (Audio, Charging) USB Class-Compliant Yes Power Requirements</p> <p>Battery Type 1x Built-In Rechargeable Internal Battery Capacity 170 mAh Battery Charging Time 100 Minutes Receiver Battery Life 10.5 Hours (Lithium Rechargeable) DC Input Power 5 VDC Display & Indicators LED Operating Temperature -10 to 45°C Dimensions 46.5 x 28.6 x 19.3 mm</p> <p>Weight 17.8 g Transmitter Type Clip-On with Microphone RF Output Power Not Specified by Manufacturer Built-In Microphone Yes Audio I/O 3.5 mm TRS Female Input Pad No</p> <p>Auto-Level Gain Yes Frequency Response 20 Hz to 20 kHz Sync Method 2.4 GHz QPSK Power Requirements</p> <p>Battery Battery Type 1x Built-In Rechargeable (Replaceable) Internal Battery Capacity 114 mAh Battery Charging Time 90 Minutes Transmitter Battery Life 11.5 Hours (Lithium Rechargeable) Display & Indicators LED Operating Temperature -10 to 45°C Dimensions 26.6 x 26.1 x 15.9 mm Weight 10 g</p> <p>Microphone Microphone Type Built-In (Transmitter) Color Black Sound Field Mono Polar Pattern Omnidirectional Maximum SPL 120 dB SPL Charging Case Additional Runtime with Charging Case 48 Hours Recharge Time 2 Hours Battery Chemistry Lithium-Ion Capacity 1950 mAh Charging Interface USB-C</p> <p>DC Input Power 5 VDC at 2 A Dimensions 96.1 x 59.4 x 41 mm Weight 136 g Receiver Mobile Phone Adapter (USB-C) 3.5mm TRS Camera Audio Cable 2 x Windscreen (Black & Gray) 2 x Windscreen (Black) 2 x Magnet Clip USB-C Charging Cable</p> <p>Garancia Unibimale 12 muaj. Nëse tek specifkimi teknik është e cekur emri i ndonjë prodhuesi apo Kodi atëherë pajisja (ankulli) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto.</p>		<p>Nëse tek specifkimi teknik është e cekur emri i ndonjë prodhuesi apo Kodi atëherë pajisja (ankulli) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto.</p>	<p>copë</p>	<p>1.00</p>	<p>560.00 €</p>	<p>560.00 €</p>

<p>Furnizimi me Kamera për hapësirë të mbrojtur. 4MP Fixed Starlight IR Turret Camera (colormaker) Metal Plastic Housing Up to 2688x1520@25fps S.265H.265H.264 Min. Illumination Color: 0.02Lux@F1.6; 2 Warm lights, 15m Smart IR, IR Range: 30m Built-in Mic Operating Conditions -30°~60°, 0~95% RH Support tripwire and perimeter DC12V, POE Kamera Image Sensor 1/2.9" CMOS Min. Illumination Color: 0.02Lux@F1.6; 0~360°(R) Lens Type Fixed focal lens Focal Length: 2.8mm Lens Mount M12 Aperture Range F1.6 Field of View 100.1°(H); 54.3°(V); 43.1°(H); 94.2°(H) DORI Distance Detect: 56.0m Observe: 22.2m Recognize: 11.2m Identify: 5.6m Illuminator: IR LEDs 2 IR Distance: 30m Wavelength: 850nm White LEDs 2 White Light Distance 15m Compression: Standard Video Compression S-265/H.265/H.264/MH.264/H.264 Video Bit Rate: 32k~6Mbps Audio Compression G.711/AG.711/ADPCM D Audio Sampling Rate 30fps/2304x1296, 1920x1080, 1280x720 NTSC: 24fps/2688x1520, 2560x1440, DNR Yes White Balance Auto/Semi-Auto/Manual/Sunshine/Nature Light/Warmlight Lamp/Daylight Lamp/Filament Lamp Lock White Balance ROI 8 rectangular static areas OSD Overlay of additional characters in 1 regions, 1 line, with a maximum of 48 characters or 16 Chinese characters per region, 16*1632~32*48/48*64 Privacy Mask 4 black static areas Defog Yes Feature Alarm Trigger Motion Detection Mask Alarm IP Address Conflict Linkage Method trigger warmlight, trigger capture Video Analytics Tripwire: Perimeter Rules of behavior analyse in 1 scene 2 Network Protocols HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS: Easy DDNS: NTP, QoS, IPv4, SSH, Unicast, RTSP: FTP System Compatibility P2P (Mutually exclusive with adaptive Ethernet port General Web Client Language 19 languages Simple Chinese, Traditional Chinese/English/Spanish/Korean/Japanese/Russian/Thai/French/Polish/Dutch/Hebrew/Arabic/Vietnamese/German/Ukrainian/Portuguese/Albanian Operating Temperature -30°C~60°C (No turning on the light) Operating Humidity: 95% or less (no condensation) Storage Temperature -30°C~60°C Storage Humidity: 95% or less (no condensation) Power Supply DC12V±25%, MAX 6.5W; POE 602.3af, MAX 7W Protection Surge 4000V; ESD 6000V Boundary Dimensions 117(L)117(W)95(H)mm Package Dimensions 140(L)140(W)120(H)mm Gross Weight 0.35Kg Garancia minimale 12 muaj. Nëse tek specifikimi teknik është e cekur emri i ndërtë prodhuesi apo Kodi alëherë pajisja (arkullji) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto.</p>	<p>copë</p>	<p>16.00</p>	<p>53.00 €</p>	<p>848.00 €</p>
<p>Furnizimi me Kamera për hapësirë të mbrojtur. 4MP Fixed Starlight IR Bullet Camera (colormaker) Metal Plastic Housing Up to 2560x1440@20fps S.265H.265H.264 Min. Illumination Color: 0.02Lux@F1.6; 0~360°(R) Lens Type Fixed focal lens Focal Length: 2.8mm Lens Mount M12 Aperture Range F1.6 Field of View 100.1°(H); 54.3°(V); 43.1°(H); 94.2°(H) DORI Distance Detect: 56.0m Observe: 22.2m Recognize: 11.2m Identify: 5.6m Illuminator: IR LEDs 2 IR Distance: 30m Wavelength: 850nm White LEDs 2 White Light Distance 15m Compression: Standard Video Compression S-265/H.265/H.264/MH.264/H.264 Video Bit Rate: 32k~6Mbps Audio Compression G.711/AG.711/ADPCM D Audio Sampling Rate 30fps/2304x1296, 1920x1080, 1280x720 NTSC: 24fps/2688x1520, 2560x1440, DNR Yes White Balance Auto/Semi-Auto/Manual/Sunshine/Nature Light/Warmlight Lamp/Daylight Lamp/Filament Lamp Lock White Balance ROI 8 rectangular static areas OSD Overlay of additional characters in 1 regions, 1 line, with a maximum of 48 characters or 16 Chinese characters per region, 16*1632~32*48/48*64 Privacy Mask 4 black static areas Defog Yes Feature Alarm Trigger Motion Detection Mask Alarm IP Address Conflict Linkage Method trigger warmlight, trigger capture Video Analytics Tripwire: Perimeter Rules of behavior analyse in 1 scene 2 Network Protocols HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS: Easy DDNS: NTP, QoS, IPv4, SSH, Unicast, RTSP: FTP System Compatibility P2P (Mutually exclusive with adaptive Ethernet port General Web Client Language 19 languages Simple Chinese, Traditional Chinese/English/Spanish/Korean/Japanese/Russian/Thai/French/Polish/Dutch/Hebrew/Arabic/Vietnamese/German/Ukrainian/Portuguese/Albanian Operating Temperature -30°C~60°C (No turning on the light) Operating Humidity: 95% or less (no condensation) Storage Temperature -30°C~60°C Storage Humidity: 95% or less (no condensation) Power Supply DC12V±25%, MAX 6.5W; POE 602.3af, MAX 7W Protection Surge 4000V; ESD 6000V Boundary Dimensions 117(L)117(W)95(H)mm Package Dimensions 140(L)140(W)120(H)mm Gross Weight 0.35Kg Garancia minimale 12 muaj. Nëse tek specifikimi teknik është e cekur emri i ndërtë prodhuesi apo Kodi alëherë pajisja (arkullji) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto.</p>	<p>copë</p>	<p>17.00</p>	<p>53.00 €</p>	<p>901.00 €</p>

<p>Furnizimi me POE Switch 16*10/100M POE ports + 2*1000M Ethernet Uplink ports +1*1000M SFP Port 16*10/100M POE ports + 2*1000M Ethernet Uplink ports +1*1000M SFP Port; Comply with IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z standards; Ethernet port 10/100M rate auto adaptive; n POE port is in Extend mode, and ports 1-16 force 10M to automatically turn on AI duplex; Supports POE priority, in order from 1 to 16 ports, enabled by default; Flow control method: IEEE 802.3x standard is used for full duplex, and Back pressure standard is used for half duplex;</p> <p>Zero configuration features, automatically supplied to adaptive devices; Monitor the working status of the panel indicator light and assist in fault analysis; it is equipped with a three gear one key Intelligent Dip switch, which supports VLAN; Default and Extend modes; Support port lightning surge: common mode 4KV, differential mode 2KV; Electrostatic ESD: air 8KV, contact 6KV. (level B)</p> <p>Power: AC INPUT: (100-240 V)</p> <p>Ethernet: 16 Port 10/100M POE, 2*Port 1000M Ethernet Uplink, 1 Port 1000M SFP</p> <p>Performance: Bandwidth 9.2Gbps, Throughput 6.84Mbps, Packet Buffer 3Mbit, MAC Address 2K, Transfer Mode Store and Forward</p> <p>Standard: Network Protocol IEEE802.3 (Ethernet), IEEE802.3u (Fast Ethernet), IEEE802.3ab (Gigabit Ethernet), IEEE802.3z (Flow control), IEEE802.3x (Flow control), IEEE802.3z (Gigabit Ethernet fiber optic standard)</p> <p>PoE Protocol: IEEE802.3af (15.4W), IEEE802.3at (30W), POE port output voltage DC 52V, POE power supply core 1/2*, 3/6*.</p> <p>Industrial Standard: EMS EN61000-4-2 (ESD), IEN61000-4-5 (Surge), Network Medium: 10BASE-T Cat 3/4/5 UTP (≤100m), 100BASE-TX Cat6 or more UTP (≤100m), 1000Base-TX Cat5 or more UTP/STP (≤100m)</p> <p>Function: LED Indicators PWR (Power indication), Mode (Dial indicator), 1-19 Green (Link & Data), POE Max (Power display)</p> <p>PWR Status: On (Powered on), Off (Powered off) POE: LED Buttons: Dual color light selection - default green (link data), switch yellow light (POE)</p> <p>Environment Working Temperature -10~50°C, Storage Temperature -40~70°C, Working Humidity 10%~90% non-condensing, Storage Humidity 5%~95% non-condensing</p> <p>Physical Specifications: Product Dimension: 320*207*45mm, Package Dimension 370*290*85mm, N.W 1.61KG, G.W 2.14KG</p> <p>Packing Infor: Carton MEAS 445*310*390mm; Packing Qty 6 set; Packing Weight 11.7KG</p> <p>Power Voltage: Input Voltage AC 100-240V 50-60HZ, Power supply 52V/3.84A</p> <p>Power Consumption: Non-POE board max 6W, POE power max 180W</p> <p>Garanci minimate 12 muaj. Nëse tek specifikimi teknjik është e cekur emri i ndonjë prodhuesi apo Kodi atëherë pajisja (arikutli) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto.</p>	copë	1.00	130.00 €	130.00 €	130.00 €
<p>Furnizimi me POE Switch 8*10/100Mbps PoE Ports + 2*100/1000Mbps RJ45 Uplink Ports</p> <p>8*10/100Mbps PoE Ports + 2*100/1000Mbps RJ45 Uplink Ports</p> <p>Comply with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z standards</p> <p>Ethernet port supports 10/100/1000Mbps adaptive</p> <p>Support POE Priority(QoS) : 1->2->3->4->5->6->7->8 (The port in front has higher priority)</p> <p>Flow control mode: full-duplex adopts IEEE 802.3x standard, half-duplex adopts back pressure standard</p> <p>Support Port Auto-flip(Auto MDI/MDIX)</p> <p>Adopting store-and-forward switching mechanism</p> <p>Panel indicator monitoring status and help failure analysis</p> <p>With three gears and one key intelligent dip switch, support VLAN, Default, Extend three modes</p> <p>Support port lightning surge: common mode 4KV (level C), Electrostatic ESD: air 8KV, contact 6KV (level C)</p> <p>Power: AC INPUT: (100-240V) Ethernet: 8*10/100Mbps PoE Ports, 2*10/100/1000Mbps RJ45 Uplink Ports</p> <p>Performance: Bandwidth: 5.6 Gbps, Throughput: 4.166Mbps, Packet Buffer: 448Kbit, MAC Address: 2K, Transfer Mode: Store and Forward</p> <p>Standard: Network Protocol: IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE802.3ab (1000Base-TX), IEEE802.3z (Flow control)</p> <p>PoE Protocol: IEEE802.3af (15.4W), IEEE802.3at (30W), POE port output voltage: DC 52V, POE power supply core: 1/2*, 3/6</p> <p>Industrial Standard: EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-5 (Surge)</p> <p>Network Medium: 10Base-T, Cat3,4,5 or above UTP/STP (≤100m), 100Base-TX, Cat5 or above UTP/STP (≤100m), 1000Base-TX, Cat5 or above UTP/STP (≤100m)</p> <p>Function: LED Indicators: PWR (Power Supply), SW (DIP), 1-10 Green (Link & Data), POE Max (Power)</p> <p>PWR: On: Powered on, Off: Powered off POE: LED Buttons: Dual color light selection: default green (link data), switch yellow light (POE)</p> <p>DIP Switch: VLAN: VLAN (Port Isolation Mode). In this mode, the PoE ports (1-8) of the switch cannot communicate with each other and can only communicate with the Uplink port (9,10). The port AI mode (PoE Watchdog) is turned on. Default: Default: (Normal Mode). All Ports can communicate with each other, the transmission rate is 10/100Mbps adaptive; The port AI mode is disabled</p> <p>Extend: Extend (Link Extension Mode). 1-8 ports force 10M link 200M. The port AI mode (PoE Watchdog) is turned on. Environment: Working Environment: Working Temperature: -10~60°C, Storage Temperature: -40~70°C, Working Humidity: 10%~90%, non-condensing, Storage Temperature: 5%~85%, non-condensing</p> <p>Physical Specifications: Dimension: Product Dimensions: 200*118*44mm, Package Dimensions: 245*190*60mm, Product N.W: 0.69KG, Product G.W: 0.98KG</p> <p>Packing Infor: Carton Dimensions: 520*320*100mm, Packing Quantity: 20PCS, Packing Weight: 20.6KG</p> <p>Power Voltage: Input Voltage: AC 100-240 V, Power supply: 52V /1.92A</p> <p>Power: Mainboard power: maximum 10W, POE power: maximum 90W</p> <p>Garanci minimate 12 muaj. Nëse tek specifikimi teknjik është e cekur emri i ndonjë prodhuesi apo Kodi atëherë pajisja (arikutli) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto.</p>	copë	4.00	35.00 €	140.00 €	675.00 €
15.	Furnizimi i RACK cabinet 6U 600x600mm	copë	9.00	75.00 €	675.00 €

<p>Furnizimi me TV LED - Përmasat: 65"</p> <ul style="list-style-type: none"> * Rezolucioni: 4K Ultra HD (3840 x 2160) Udhojë ekranit: 4K UHD LED Rezolucioni: 3840 x 2160 (Ultra HD) Lloji i ndriçimit: Direct LED Niveli i refleksimit: Min. 50Hz Procesori i imazhit: Me përpunim AI dhe teknologji për mësimimi të cilësive së figurës Mbështetja për HDR: HDR10 dhe HLG Sistemi i altoparlantëve: 2.0 kanale, fuqi audio min. 20W Sistemi operativ: Sistemi operativ për Smart TV me akses në aplikacione dhe shfrytëzues uebi Mbështetje për AirPlay dhe Bluetooth; Po Portet: Min. 3x HDMI, 2x USB, 1x Ethernet, 4x SPDIF Wi-Fi: Po, mini: Wi-Fi 5 Montimi në mur: Mbështetje për VESA min. 300x300mm Furnizimi me energji: 100-240V, 50-60Hz Audio Output: 20W Sistemi i altoparlantëve: 2.0 kanale Marka të sugjeruara: LG, Samsung, Sony ose ekuivalente. Garanci minimale 24 muaj 	<p>copë</p> <p>1.00</p> <p>600.00 €</p> <p>500.00 €</p>	<p>Montimi dhe instalimi i 33 kamerave të mbikëqyrjes (kamarat e brendshme dhe të jashtme) në përputhje me planin e vendosjes.</p> <p>Sigurimi dhe shtrija e kablove për lidhjen e kamerave.</p> <p>Vendosja e kanaleve dhe aksesoreve mbrojtëse për të siguruar një instalim të pastër dhe të qëndrueshëm.</p> <p>Instalimi dhe konfigurimi i 4 NVR-ve (1 NVR 20ch dhe 3 NVR 10ch) në përputhje me specifikat teknike të projektit.</p> <p>Vendosja dhe organizimi i pajisjeve në rack-kabinete, përfshirë lidhjen e tyre në sistemin e monitorimit.</p> <p>Të shtuar dhe verifikimi i përcaktimit funksionalitetit, duke përfshirë konfigurimin e softwarit për ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave të kamerave.</p> <p>Funksionalizimi i plotë në 4 instalicione (lokacione) të ndryshme, sipas vendosjes së planifikuar.</p>
<p>Furnizimi me TV LED Përmasat: 43" (108 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Rezolucioni: 4K Ultra HD (3840 x 2160) * Google TV * Freqüencia: 500 Hz * Marrësi: DVB-T/T2/C/S/S2 * 4 x HDMI 2 x USB, Optical * Zëri: 16 W * Wi-Fi, Google Play, Netflix * Bluetooth: 5.1 Garanci minimale 24 muaj. Nëse tek specifikimi teknik është e cekur emri i ndomë prodhuesi apo Kodi atëherë pajisja (erikulli) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto. 	<p>copë</p> <p>1.00</p> <p>300.00 €</p> <p>300.00 €</p>	<p>Furnizimi me TV LED Përmasat: 43" (108 cm)</p> <p>* Rezolucioni: 4K Ultra HD (3840 x 2160)</p> <p>* Google TV</p> <p>* Freqüencia: 500 Hz</p> <p>* Marrësi: DVB-T/T2/C/S/S2</p> <p>* 4 x HDMI 2 x USB, Optical</p> <p>* Zëri: 16 W</p> <p>* Wi-Fi, Google Play, Netflix</p> <p>* Bluetooth: 5.1</p> <p>Garanci minimale 24 muaj. Nëse tek specifikimi teknik është e cekur emri i ndomë prodhuesi apo Kodi atëherë pajisja (erikulli) mund të jenë ekuivalente ose më të mira se këto.</p>
<p>Furnizimi me TV LED Përmasat: 65"</p> <ul style="list-style-type: none"> * Rezolucioni: 4K Ultra HD (3840 x 2160) Udhojë ekranit: 4K UHD LED Rezolucioni: 3840 x 2160 (Ultra HD) Lloji i ndriçimit: Direct LED Niveli i refleksimit: Min. 50Hz Procesori i imazhit: Me përpunim AI dhe teknologji për mësimimi të cilësive së figurës Mbështetja për HDR: HDR10 dhe HLG Sistemi i altoparlantëve: 2.0 kanale, fuqi audio min. 20W Sistemi operativ: Sistemi operativ për Smart TV me akses në aplikacione dhe shfrytëzues uebi Mbështetje për AirPlay dhe Bluetooth; Po Portet: Min. 3x HDMI, 2x USB, 1x Ethernet, 4x SPDIF Wi-Fi: Po, mini: Wi-Fi 5 Montimi në mur: Mbështetje për VESA min. 300x300mm Furnizimi me energji: 100-240V, 50-60Hz Audio Output: 20W Sistemi i altoparlantëve: 2.0 kanale Marka të sugjeruara: LG, Samsung, Sony ose ekuivalente. Garanci minimale 24 muaj 	<p>copë</p> <p>5.00</p> <p>120.00 €</p> <p>600.00 €</p>	<p>Montimi dhe instalimi i 33 kamerave të mbikëqyrjes (kamarat e brendshme dhe të jashtme) në përputhje me planin e vendosjes.</p> <p>Sigurimi dhe shtrija e kablove për lidhjen e kamerave.</p> <p>Vendosja e kanaleve dhe aksesoreve mbrojtëse për të siguruar një instalim të pastër dhe të qëndrueshëm.</p> <p>Instalimi dhe konfigurimi i 4 NVR-ve (1 NVR 20ch dhe 3 NVR 10ch) në përputhje me specifikat teknike të projektit.</p> <p>Vendosja dhe organizimi i pajisjeve në rack-kabinete, përfshirë lidhjen e tyre në sistemin e monitorimit.</p> <p>Të shtuar dhe verifikimi i përcaktimit funksionalitetit, duke përfshirë konfigurimin e softwarit për ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave të kamerave.</p> <p>Funksionalizimi i plotë në 4 instalicione (lokacione) të ndryshme, sipas vendosjes së planifikuar.</p>
<p>Furnizimi me TV LED Përmasat: 65"</p> <ul style="list-style-type: none"> * Rezolucioni: 4K Ultra HD (3840 x 2160) Udhojë ekranit: 4K UHD LED Rezolucioni: 3840 x 2160 (Ultra HD) Lloji i ndriçimit: Direct LED Niveli i refleksimit: Min. 50Hz Procesori i imazhit: Me përpunim AI dhe teknologji për mësimimi të cilësive së figurës Mbështetja për HDR: HDR10 dhe HLG Sistemi i altoparlantëve: 2.0 kanale, fuqi audio min. 20W Sistemi operativ: Sistemi operativ për Smart TV me akses në aplikacione dhe shfrytëzues uebi Mbështetje për AirPlay dhe Bluetooth; Po Portet: Min. 3x HDMI, 2x USB, 1x Ethernet, 4x SPDIF Wi-Fi: Po, mini: Wi-Fi 5 Montimi në mur: Mbështetje për VESA min. 300x300mm Furnizimi me energji: 100-240V, 50-60Hz Audio Output: 20W Sistemi i altoparlantëve: 2.0 kanale Marka të sugjeruara: LG, Samsung, Sony ose ekuivalente. Garanci minimale 24 muaj 	<p>copë</p> <p>5.00</p> <p>120.00 €</p> <p>600.00 €</p>	<p>Montimi dhe instalimi i 33 kamerave të mbikëqyrjes (kamarat e brendshme dhe të jashtme) në përputhje me planin e vendosjes.</p> <p>Sigurimi dhe shtrija e kablove për lidhjen e kamerave.</p> <p>Vendosja e kanaleve dhe aksesoreve mbrojtëse për të siguruar një instalim të pastër dhe të qëndrueshëm.</p> <p>Instalimi dhe konfigurimi i 4 NVR-ve (1 NVR 20ch dhe 3 NVR 10ch) në përputhje me specifikat teknike të projektit.</p> <p>Vendosja dhe organizimi i pajisjeve në rack-kabinete, përfshirë lidhjen e tyre në sistemin e monitorimit.</p> <p>Të shtuar dhe verifikimi i përcaktimit funksionalitetit, duke përfshirë konfigurimin e softwarit për ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave të kamerave.</p> <p>Funksionalizimi i plotë në 4 instalicione (lokacione) të ndryshme, sipas vendosjes së planifikuar.</p>

<p>Furnizimi me WiFi 6 Access Point (indoor) për hapësirë të mbrendshme HARDWARE FEATURES: WiFi 6 (802.11ax) Up to 2975 Mb/s Throughput 2.4 GHz / 5 GHz (Dual-Band) 1 x PoE-Compliant Gigabit Ethernet Port Includes Wall and Ceiling Mounts Coverage 140x(1500 ft²) Concurrent Clients 250+ WiFi/Wi-Fi 6 (802.11ax); Dual-Band (2.4 & 5 GHz) with MU-MIMO Support (2 x 2) Throughput 2975 Mb/s Total 5 GHz: 2402 Mb/s 2.4 GHz: 573 Mb/s Inputs/Outputs 1x RJ45 Gigabit Ethernet WAN PoE (Unspecified) Wireless-Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual-Band (2.4 & 5 GHz) with MU-MIMO Support (2 x 2) Wi-Fi/Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual-Band (2.4 & 5 GHz) with MU-MIMO Support (2 x 2) Throughput 2975 Mb/s Total 5 GHz: 2402 Mb/s 2.4 GHz: 573 Mb/s Inputs/Outputs 1x RJ45 Gigabit Ethernet WAN PoE (Unspecified) Bluetooth No Throughput 2975 Mb/s Total 5 GHz: 2402 Mb/s 2.4 GHz: 573 Mb/s Inputs/Outputs 1x RJ45 Gigabit Ethernet WAN PoE (Unspecified) USB-Sharing Support No Security Guest Network Support Yes Wireless Security No Lock Slot No Management Operation Modes Access Point Supported Clients 250 Max SSIDs Supported 16 Mobile App Compatible Yes: Android & iOS Hardware Storage Capacity No Supported IEEE Standards 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.1q Electrical Power Consumption 5W Environmental Operating Temperature -22 to 140°F / -30 to 60°C Operating Humidity 5 to 95% General Environmental Protection No Certifications FCC, CE, IC Mount Options Wall, Ceiling Dimensions 6.3 x 6.3 x 1.3" / 160 x 160 x 33 mm Weight 0.7 lb / 338 g Packaging Info Package Weight 1.32 lb Box Dimensions (LxWxH) 7.8 x 7.2 x 2.1" Compact Design Garanci më të mirë se keto.</p>	<p>copë</p> <p>20.00</p> <p>280.00 €</p> <p>5,600.00 €</p>	<p>Montimi, konfigurimi dhe funksionalizimi i pajisjeve të rrjetit (internet)(Access pointi, Switch Poer-, kabllot) në 5 institucione (lokacione) të ndryshme duke funksionalizuar në rreth efektivisht, duke përfshirë:</p> <p>Vendosjen dhe konfigurimin (instalimin) e Access Points, me sasinë që do të përcaktohet sipas udhëzimeve të Menaxherit të Kontratës; Instalimin dhe konfigurimin e 5 switch-ëve;</p> <p>Vendosja e kabllove dhe aksesoreve mbrojtës për të siguruar një instalim të pastër dhe të qëndrueshëm;</p> <p>Shitja e kabllove dhe lidhjen e pajisjeve, duke përfshirë testimin e funksionalitetit dhe optimizimin e sinjalit;</p> <p>Integrimin e rrjetit në infrastrukturën ekzistuese, duke garantuar sigurinë dhe stabilitetin e tij;</p> <p>Testimi;</p> <p>Punimet përfshijnë të gjitha materialet ndihmëse, pajisjet, punën teknike dhe shërbimet inxhinierike të nevojshme për përfundimin e projektit si një tërësi funksionale</p>	<p>komple</p> <p>1.00</p> <p>150.00 €</p> <p>150.00 €</p>
<p>20.</p>	<p>copë</p> <p>1000.00</p> <p>0.05 €</p> <p>50.00 €</p>	<p>Konektor RJ45 Furnizimi me CAT.5 FTP MODULAR PLUGGEZ TYPE (pass through) Këta konektor janë të përshalshëm për kabllot me standardin Cat5 dhe vijnë me konektorë RJ-45, të cilët janë të zakonshëm në rrjetëzim për të lidhur pajisje të ndryshme si kompjuterë, routerë dhe switch. CAT.6 FTP MODULAR PLUGGEZ TYPE (pass through) The CAT6 FTP Modular Plug EZ Type (Pass-Through) is a specialized connector designed for terminating CAT6 foil shielded twisted pair (FTP) cables. This modular plug features an EZ pass-through design, allowing for more efficient and reliable cable termination. It is ideal for high-speed network installations where performance and ease of use are critical.</p>	<p>komple</p> <p>1000.00</p> <p>0.05 €</p> <p>50.00 €</p>
<p>21</p>	<p style="text-align: center;">TOTALIME TVSH</p> <p style="text-align: right;">17,881.00 €</p>		

