REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA
QENDRA PËR SHËRBIM TE QY
CENTAR ZA USLUGU GRAĐANA
Sh. 02 Nr. 16091
Br.
Br. str. 29 Data: 27/06
Datum: 2025
KAMENICE/A

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

KM653-25-3613-2-2-1/C700

KOMUNA E KAMENICËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik DnA Core L.L.C.; HARST Group SH.P.K., Rr. Mahmuti, Kamenicë, (ne vazhdim "Ofruesi i Shërbimeve"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për Shërbimet në vijim:

MIREMBAJTA E TERENEVE TE HAPURA DHE TE MBYLLURA SPORTIVE DHE FURNIZIMI ME REKUIZITA SPORTIVE me numër identifikues: **KM653-25-3613-2-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e shërbimeve në vijim:

MIREMBAJTA E TERENEVE TE HAPURA DHE TE MBYLLURA SPORTIVE DHE FURNIZIMI ME REKUIZITA SPORTIVE

Nr.	*Grupi*
1	**MIREMBAJTA E TERENEVE TE HAPURA DHE TE MBYLLURA SPORTIVE DHE FURNIZIMI ME REKUIZITA SPORTIVE**

Autoriteti kontraktues kryen blerje vetëm në emër të vet

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Ofruesi i sherbimeve, duke specifikuar listën e shërbimeve qe duhet te performophen me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë shërbimet e përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me **27.06.2025** dhe përfundon në datën **26.06.2027**

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë **10** ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të shërbimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

Vlera totale indikative e kontratës është **120,000.00** Euro. Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative nuk lejohet. Kontrata mund te ekzekutohen sipas mevojave nga A.K por duke mos tejkaluar vlera prej 120,000.00 qe ka qene vlere e parashikuar .

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Ofruesit te Shërbimeve sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njësive do të jenë fikse dhe nuk do ti nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veqanta të Kontratës.

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizë;
(b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
(c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
(d) Tenderi i Ofruesit te Shërbimeve, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose"vendosë "do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhet Shqipe në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

Për Autoritetin Kontraktues **Për Ofruesin e shërbimeve**

Emri:	**Urim Thaqi**	**Emri:**	Aridon Sylejmani
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	**Pozita:**	Drejtor
Nënshkrimi:		**Nënshkrimi:**	
Data:	27.06.2025	**Data:**	27.06.2025
Vula:		**Vula:**	

REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA E KAMENICËS OPŠTINA KAMENICA PREDSEDNIK OPŠTINE KRYETARI I KOMUNËS REPUBLIKA KOSOVA

L.L.C. DnA CORE KAMENICË

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 **"Shërbimet"** do të thotë shërbimet që do te ekzekutohen nga ana e Ofruesit e Shërbimeve në pajtim me Specifikimet dhe Përshkrimin e Çmimit te përfshira në Tenderin e Ofruesit të Shërbimeve.

1.3 **"Ofrues i shërbimeve"** është Operatori Ekonomik ose grupi i Operatorëve Ekonomik, i caktuar në formularin e kontratës, që është palë në kontratë dhe i detyruar të kryej detyrat në bazë të marrëveshjes, dhe që për detyrat e kryera do të marrë shumën e rënë dakord në formularin e kontratës.

1.4 **"Personeli"** do të thotë personat e angazhuar nga Ofruesi i Shërbimeve ose nga Nën-kontraktuesi si të punësuar dhe të caktuar për kryerjen e shërbimeve ose të ndonjë pjese të tyre.

1.5 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë shuma e deklaruar në Marrëveshjen që përfaqëson shumën totale të pagueshme për ofrimin e Shërbimeve.

1.6 **"Nënkontraktuesi"** do të thotë çdo person fizik, privat ose subjekt i qeverisë, ose kombinimi i tyre, duke përfshirë edhe pasardhësit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, për të cilin çdo pjesë e Shërbimeve do të sigurohet ose ekzekutimi i ndonjë pjese të Shërbimeve është nënkontraktuar nga Ofruesi i Shërbimeve.

1.7 **"Palë"** nënkupton Autoritetin Kontraktues ose Ofruesin i Shërbimeve, siç mund të jetë rasti, dhe "Palët" nënkupton të dy prej tyre.

1.8 **"Autoriteti Kontraktues"** nënkupton autoritetin që blen Shërbimet, siç specifikohet në Kontratë.

1.9 **"KPK"** nënkupton Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"** nënkupton Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Ofruesi i Shërbimeve e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Ofruesi i Shërbimeve nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Ofruesit të Shërbimeve, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Ofruesit të Shërbimeve siguruesve të Ofruesit të Shërbimeve për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Ofruesit të Shërbimeve.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Ofruesi i Shërbimeve ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te hërbim. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Ofruesi i Shërbimeve duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Ofruesin e Shërbimeve për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Ofruesi i Shërbimeve nuk nënkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te hërbi nënkontraktuesit e propozuar duhet te përmbushin kërkesat e hërbimeve ive ë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Ofruesit të Shërbimeve, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e tij sipas kontratës.

Neni 5 Tatimi

5.1 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

5.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

5.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të ekzekutimit te shërbimeve.

5.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Ofruesi i Sherbimeve.

Neni 6 Fillimi dhe Ekzekutimi i shërbimeve

6.1 Ofruesi i shërbimit duhet të fillojë shërbimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

6.2 Ofruesi i Shërbimeve do të përfundoj aktivitetet veprimtari brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës. Nëse Ofruesi i Shërbimeve nuk i përfundon aktivitetet në datën e caktuar, ai do të jetë përgjegjës për të paguar dëmet e likuiduara. Në këtë rast, Data e Përfundimit do të jetë data e përfundimit te të gjitha aktiviteteve.

Neni 7 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

7.1 Ofruesi i shërbimit mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërën nga këto arsye:

a) dështimi i Autoritetit Kontraktues për të përmbushur detyrimet e tij sipas kontratës;

b) forcë madhore siç përcaktohet në nenin 8;

7.2 2 Brenda 15 ditëve me të kuptuar se një vonesë mund të ndodhë, Ofruesi i Shërbimeve do të njoftoj Autoritetin Kontraktues mbi qëllimin e tij që të bëj një kërkesë për zgjatjen e periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveçse kur është rënë dakord ndryshe ndërmjet ofruesit të shërbimeve dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditëve nga e njëjta pikë në kohë të sigurojë Autoritetin Kontraktues me hollësi të plotë në mënyrë që të mund të shqyrtohet kërkesa.

7.3 Brenda 30 ditëve nga marrja e hollësive të përmendura në 7.2, Autoriteti Kontraktues me anë të njoftimit me shkrim do t'i lejoj Ofruesit të Shërbimeve zgjatjen e periudhës së ekzekutimit siç mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive dhe retrospektive, ose të informoj Ofruesin e Shërbimeve që ai nuk ka të drejtë në zgjatje.

Neni 8 Forca Madhore

8.1. Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një forcë *madhore* që shkaktohet pas datës së njoftimit mbi dhënie të kontratës ose kur kontrata hyn në fuqi.

8.2. Termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtima, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

8.3. Pala e ndikuar nga një ngjarje e forcës madhore do të marr të gjitha masat e arsyeshme për të mënjanuar paaftësinë e një pale të tillë që të përmbush detyrimet e saj tani e tutje me një vonesë minimale.

8.4. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e likuiduara ose ndërprerje nëse vonesa e tij në realizimin ose dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nëse vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

8.5. Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofruesi i Shërbimeve do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga Menaxheri i Projektit.

Neni 9 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti Kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Ofruesit të Shërbimeve 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

(a) Ofruesi i Shërbimeve dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të shërbimeve;

(b) Ofruesi i Shërbimeve refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

(c) Ofruesi i Shërbimeve ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

(d) Ofruesi i Shërbimeve falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

(e) Ofruesi i Shërbimeve është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;

(f) Ofruesi i Shërbimeve është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

(g) Ofruesi i Shërbimeve i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale;

(h) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Ofruesit të Shërbimeve, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

(i) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

(j) Ofruesi i Shërbimeve nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

9.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Ofruesit të Shërbimeve.

9.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Ofruesin e Shërbimeve që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e shërbimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

9.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Ofruesit të Shërbimeve ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi shërbimet e kryera. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Ofruesit të Shërbimeve dhe parave që i ka borxh Ofruesi i Shërbimeve Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

9.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Ofruesin e Shërbimeve derisa të jenë përfunduar shërbimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve koston ekstra, nëse ka, për të siguruar ofruesin e shërbimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve para ndërprerjes së kontratës.

9.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës.

Neni 10 Ndërprerja e Kontratës nga Ofruesi i Shërbimeve

10.1 Ofruesi i Shërbimeve, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues;

a. nuk arrin t'i paguajë Ofruesit të Shërbimeve shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit;

b. vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose

c. ose, si rezultat i Forcës Madhore, Ofruesi i Shërbimeve është i paaftë të kryej një pjesë materiale të Shërbimeve për një periudhë prej jo më pak se gjashtëdhjetë (60) ditë.

10.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve.

10.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 10.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Ofruesin e Shërbimeve për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Ofruesit të Shërbimeve.

Neni 11 Obligimet e Ofruesit të Shërbimeve

11.1 Ofertuesi do të kryejë Shërbimet sipas kontratës me kujdes, efikasitet dhe zell, në përputhje me praktikat më të mira profesionale.

11.2 Ofruesi i Shërbimeve duhet të pajtohet me urdhërat administrative të dhëna nga Autoriteti Kontraktues. Kur Ofrues i shërbimeve konsideron se kërkesa e një urdhri hërbimeve ive shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai,

duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij hërbi 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit hërbimeve ive nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

11.3 Ofruesi i Shërbimeve duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

11.4 Ofruesi i Shërbimeve do të trajtojë të gjitha dokumentet dhe informacionet e marra në lidhje me kontratën si private dhe konfidenciale. Ai nuk do të shpëtojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme për qëllimet e ekzekutimit të kontratës, të botojë ose të zbulojë ndonjë të dhënë të kontratës, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.5 Nëse ofruesi i shërbimit është një konsorcium i dy ose më shumë personave ose korporatave, të gjithë personat ose korporatat e tilla do të jenë së bashku dhe veçmas të detyruar për të përmbushur kushtet e kontratës. Personi i caktuar nga konsorciumi për të vepruar në emër të tij për qëllimet e kësaj kontrate do të ketë autoritetin për të lidhur konsorciumin. Përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.6 Ofruesi i Shërbimeve do të punësojnë personelin kyç të identifikuara në tenderin e tij për të kryer funksionet e përcaktuara në tenderin e tij. Për më tepër, gjatë performancës, dhe në bazë të një kërkese me shkrim dhe të arsyetuar, autoriteti kontraktues mund të kërkojë një zëvendësim nëse vlerëson se një anëtar i stafit është i paefektshëm ose nuk kryejnë detyrat e tij sipas kontratës. Autoriteti Kontraktues do të miratojë çdo zëvendësim të personelit kryesor të propozuar vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse dhe aftësitë në thelb janë të barabarta ose më të mirë se ato të identifikuara.

Neni 12 Obigimet e Autoritetit Kontraktues

12.1 Autoriteti Kontraktues do të ofrojë ofruesit të shërbimit menjëherë me ndonjë informacion dhe / ose dokumente në dispozicion të saj, të cilat mund të jenë relevante për zbatimin e kontratës. Dokumente të tilla duhet ti kthehen Autoritetit Kontraktues në fund të periudhës së zbatimit të detyrave.

12.2 Autoriteti Kontraktues do të bashkëpunojë sa më shumë të jetë e mundur me ofruesin e shërbimit për të siguruar informacion që ky i fundit mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme për të kryer kontratën.

12.3 Autoriteti Kontraktues do të caktoj "*Menaxherin e Projektit*", i cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së shërbimeve gjatë gjithë kohës dhe për raportimin e çdo hollësie Autoritetit Kontraktues.

Neni 13 Dëmet e Likuiduara

13.1 Nëse Ofruesi i hërbimeve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizoje ndonjë ose të gjitha hërbimev brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së hërbimeve të pa kryera deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të hërbime. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Ofruesit te Sherbimeve. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e Ofruesit te Sherbimeve.

13.2 Nëse mos-ekzekutimi i ndonjërit hërbime parandalon përdorimin e zakonshëm të hërbimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 13.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të hërbime.

13.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së hërbime ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Ofruesin e Sherbimeve të:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar hërb ne hër te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:

- konfiskojë garancinë e performancës;
- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Ofruesi i Sherbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të hërbimeve. Ofruesi i hërbimeve nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Ofruesi i Sherbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar

të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar hërb ne hër te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë hërbime, dhe në këtë rast Ofruesi i Sherbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Sherbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere hërbime anulon hërbime dhe ritenderon, dhe në këtë rast Ofruesi i Sherbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Sherbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te hërbime se hërbim, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te hërbime se hërbim, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë hërbime, dhe në këtë rast Ofruesi i hërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Sherbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 14 Siguria e Ekzekutimit

14.1 Ofruesi i shërbimeve do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Ofruesit të Shërbimeve.

14.2 Garancioni do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Çertifikatës së Përfundimit.

14.3 Garanconi i ekzekutimit të kontratës do të jetë në formatin e dhënë në Pjesën IV të kësaj kontrate.

Neni15 Sigurimi që do të merret nga Ofruesi i Shërbimit

15.1 Ofruesi i Shërbimeve do të marr dhe do të ruaj, dhe do të shkaktoj Nënkontraktorët të marrin dhe ruajnë, me shpenzimet e tyre, por në bazë të kushteve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues, sigurimin nga rreziqet, dhe për mbulim, siç do të specifikohet në KVK.

15.2 Ofruesi i Shërbimeve, me kërkesë të Autoritetit Kontraktues, do të ofroj dëshmi për Autoritetin Kontraktues që sigurimi i tillë është marrë dhe ruajtur dhe se primet e tanishme janë paguar.

Neni 16 Parimet të përgjithshme të pagesave

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Ofruesi i Shërbimeve do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar,** i kësaj kontrate që e plotëson Ofruesi

i Shërbimeve. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

16.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

16.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar ofruesin e Shërbimeve që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Ofruesi i Shërbimeve do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

16.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 16.2, Ofruesi i Shërbimeve mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga Banka Qendrore e Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

16.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 16.2 do t'i japin të drejtë Ofruesit të Shërbimeve që, ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

16.6 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 16.2 ofruesi i shërbimeve mund të informojë AQP-ne për shkelje të tilla. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike kornizë të nxjerra nga AQP.

Neni 17 Kualiteti i Kontrollit

17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti kontraktues do të jenë si në KVK. Autoriteti kontraktues do të kontrollojë punën e ofruesit të shërbimeve dhe të njoftojë atë për çdo defekt që është gjetur. Kontrolli i tillë nuk do të ndikojë në përgjegjësitë e ofruesit të shërbimeve. Autoriteti Kontraktues mund të udhëzojë ofruesit e shërbimeve të kërkojnë një defekt dhe të zbulojnë dhe provojnë çdo shërbim që Autoriteti Kontraktues konsideron se mund të ketë një defekt. Periudha garantuese e defekteve është siç eshte definuar në KVK.

Neni 18 Përmirësimi i Defekteve

18.1 Autoriteti kontraktues do të njoftojë ofruesit e shërbimeve për çdo Defekt para përfundimit të kontratës. Periudha garantuese e defekteve do të zgjatet për aq kohë sa Defektet të korrigjohet.

18.2 Sa herë njoftimi për një defekt është dhënë, ofruesi i shërbimeve duhet të përmirësoj defektin e njoftuar brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues

18.3 Nëse ofruesi i shërbimeve nuk e ka korrigjuar defektin brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do të vlerësojë koston e korrigjimit të defektit, ofruesi i shërbimeve do të paguaj këtë shumë, dhe do pasoj një dënim për mungesë Ekzekutimi që llogaritet siç përshkruhet në nenin 13.1.

Neni 19 Konsekuencat e Shkeljes se kontratës

19.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë siç është cekur ne Nenin 9 dhe 10.

19.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

a) dëmet; dhe/apo

b) ndërprerje të kontratës.

19.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

a) dëme të përgjithshme; ose

b) dëme të likuidueshme.

19.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Ofruesit të Shërbimeve, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 20 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

20.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjeke për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

20.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 21 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

21.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

21.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Neni 22 Dëmshpërblimi

22.1 Ofruesi i shërbimeve do te mbroje dhe do te dëmshpërblej Autoritetin Kontraktues, zyrtaret e tij dhe ish zyrtaret, drejtoret, punonjësit dhe agjentet e tij dhe do te jete përgjegjës për te gjitha shpenzimet, humbjet, demet, dhe pagesat e shkaktuara nga Autoriteti Kontraktues, duke përfshire por jo kufizuar shpenzimet e tarifës se avokateve dhe shpenzimet ne lidhje me: neglizhencën ose keqpërdorimet e qëllimshme nga ana e ofruesit të shërbimeve, shkeljet apo shkeljet e pretenduar nga prezantimet e Ofruesit te Shërbimeve, pretendimet nga një palë e tretë se sigurimi i atyre shërbimeve nga ofruesi i shërbimit apo shfrytëzimi i tyre nga apo në emër të Autoritetit Kontraktues apo përdorimi ose sigurimi i ndonjë aseti te siguruar nga ofruesi i shërbimeve në lidhje me kryerjen e shërbimeve shkel të drejtat e pronësisë intelektuale të asaj pale të tretë.

KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe
Obligimet e Autoritetit Kontraktues	12.3	Menaxheri i Projektit është *[vendim i ZKA-së]*
Siguria e ekzekutimit	14.1	Shuma e Sigurisë së ekzekutimit është *12,000.00Euro me kohëzgjatje prej 25 muaj kalendarike*
Pagesat		Pagesta do te behen ne faza. Varesishte prej kërkesave te Autoritetit Kontraktues do te behen edhe pagesat
Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimit	15.1	Rreziqet dhe mbulesat nga sigurimi do të jenë: a) Mjetet motorike të Palës së Tretë *[shëno shumen]* b) Përgjegjësia e pales së tretë *[shëno shumen]* c) Përgjegjësia e punëdhënësit dhe kompensimi i punonjësve *[shëno shumen]* d) Përgjegjësia profesionale *[shëno shumen]* e) Humbje ose dëmtim të pronës dhe pajisjeve *[shëno shumen]*
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	20.2	**Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve do të bëhet ne mes te AK dhe Opereatorit ekonomik.**
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	21.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet **Gjykatën Themelore-Prishtinë** në pajtim me ligjin në Kosovë. Ose b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të **Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.** **Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.**





MIREMBAJTA E TERENEVE TE HAPURA DHE TE MBYLLURA SPORTIVE DHE FURNIZIMI ME REKUIZITA SPORTIVE

Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjën, furnizimin, transportin, punimin, montimin, fidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Materialet qe jane ilustrua ne fotografi duhet te jene te tilla.

A	PAJISJE SPORTIVE				
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi për njesi me TVSH (€)	Çmimi Total me TVSH (€)
A.1	Rrjetë litari 5 mm për kosh basketbolli. Të jetë e përshtatshme për një rreth 12 pikësh dhe rezistente ndaj kushteve të dëmshme të motit. E destinuar për lojëra të brendshme dhe të jashtme.	copë	1.00	13.50 €	13.50 €
A.2	Top basketbolli nga lekura për perdorim te brendshem dhe te jashtem dhe I aprovar nga FIBA.	copë	1.00	120.00 €	120.00 €
A.3	Dysheme e jashtme për fushe te basketbollit Dimensionet minimale te palikes monttuese 20x20. dysheme e jashtme per fushe te basketbollit e aprovuar nga FIBA. Materiali PP i modifikuar (polipropileni) Ngjyra 8 Opsione standarde të ngjyrave Specifikimet •Madhësia e sipërfaqes:400*400*17mm •Materiali: polipropileni me ndikim të lartë •Pesha për njësi: (608g ± 5g)/njësi •Pesha për m²: 3800g/m² •Sasia e njësisë për m2 •Sasia e njësisë për metër katror: •Përmbledhja:16% njësi •Deformimi vertikal: 0.9mm •Kthimi i topit: 99% •Rezistenca ndaj rrëshqitjes: 102 BPN (e thatë) •Përshkueshmëria nga uji: ≥12.000mm/h (FIBA •kërkesa ≥150mm/h) 1. E bërë nga materiali polipropileni (PP). 2.Kthim i lartë energjie me kërcim konsistent të topit 3.Sipërfaqe e shpuar për ërrheqje të shkëlqyer 4.Mund të rezistojë ndikimeve me shpejtësi të lartë dhe ndryshimeve të shpejtësisë 5.Instalim i shpejtë dhe i lehtë në stilin DIY . përshkueshmëria e ujit për përdorim të jashtëm 8. Material jo toksik, i kategorisë ushqimore, në përputhje me SVHC, EN REACH dhe ROHS 9. Anti-kimik, kundër mykut, anti-bakterial, kundër mykut 10. Mirëmbajtje e ulët 11. I pjo e	m2	1.00	120.00 €	120.00 €
A.4	Karroce per topa me kapelitet deri ne 15 topa nr.7. Karroca eshte e pershtatshme per levizje permes rrotave.	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
A.5	Konstruksion basketbolli lëvizës Strukturë vertikale me lartësi të rregullueshme, në gyp çeliku teleskopik Ø 60 mm dhe mbajtëse përforcuese, e veshur me pluhur në ngjyrë të zezë. Mekanizmi praktik dhe i sigurt i mbylljes së kolonës në lartësinë e dëshiruar Lehtë.i transportueshëm falë dy rrotave në bazë. Në përputhje me standardet e harmonizuara evropiane të sigurisë EN 71. Lartësia e koshit: 225cm -305cm nga dyshemeja perfundimtare. Tabela: 112cm x 72cm x 3cm me material aktilik Unaza: Ø45cm. Pesha kur rubullaet em uji: 90kg.Pesha neto: 22kg	copë	1.00	210.00 €	210.00 €


L.L.C DnA CORE


A.6	Tabelë dhe unazë basketbolli Materiali: Polikarbon (PC) (Polikarbonati i qëndrueshëm siguron përdorim të gjatë).Pesha: 15 kg.Përdorimi: brendshëm/jashtëm.Lloji i montimit: Montimi në mur.Dimensionet e produktit: 220 x 155 x 228 cm. Madhësia e tabelës: 44,1 x 29,5 inç.Unaza - Sllam Jamë, diametri 45 cm	copë	1.00	600.00 €	600.00 €
A.7	Tabelë dhe unazë basketbolli Lloji i tabelës: Pllakë akrilike me mbushje me stil autentik. Madhësia e tabelës: 50" (127 Cm) 4,5 mm me korniz çeliku inox. Unaza: standard. Pesha: 20kg. Projektuar për lojëra në ambiente të jashtme	copë	1.00	200.00 €	200.00 €
A.8	Tabelë e Basketbollit Hydroplay Zyrtare ELEKTRIKE / MANUAL • Projeksion total 325 cm. • Funksionim elektrik ose manual. • Mekanizëm i thjeshtë për ngjitjen, heqjen dhe lëvizjen e golit. • Lartësia e buzës nga 305 cm deri në 260 cm nga dysheneja perfundimtare. • Seti përfshin tavolinë, unazë dhe rrjetë. • Mbushje e butë e strukturës kryesore dhe tavolinës. • Certifikuar nga FIBA LEVEL 1.	copë	1.00	150.00 €	150.00 €
A.9	Tabelë Basketbolli palosese ne mur - ELEKTRIKE / MANUAL • Paloset anash majtas ose djathtas kundërejt murit. •Tavolina prej xhami sigurie 180 x 105 cm me buzë të butë të mbushura. • Rregullues lartësie: 260 cm ose 305 cm nga dyshemeja perfundimtare. • Objekti operohet nga një motor elektrik ose i palosur me dorë duke përdorur një mekanizëm të veçantë	copë	1.00	25.00 €	25.00 €
A.10	Unaze baskerbolli me sistem federimi dhe standarde te aprovuara nga FIBA	copë	1.00	25.00 €	25.00 €
A.11	Unaze basketbolli me sistem federimi per ambinete te jashtme me cilesi te larte, me material metali kunder ndryshkut	copë	1.00	200.00 €	200.00 €
A.12	Kon për fushën e futbollit me material plastike, baza e konit është katrore. Njëjta përcaktohet nga mbikryesi i konusit. Koni duhet të jetë i projektuar në një ngjyrë fluoreshente me dukshmëri të lartë, i prodhuar nga plastika tepër e fortë e qëndrueshme nga temperaturat dhe thyerjet nga periferia, për përdorim të rregullt gjatë praktikës me intensitet të lartë. Konët e shënjuesit duhet të jenë në dispozicion në tre madhësi 23 cm, 30.5 cm, 38 cm	copë	1.00	3.00 €	3.00 €
A.13	Konët e shënjimit. Duhet te jete i krijuar nga materiali fluoreshente dhe te lehta për t'u dalluar me opsionin me shumë ngjyra. Konet e shënuesve të stërvitjes duhet te jene me gjerësi te ndryshme 17 cmm,lartësi 5 cmm dhe peshe 28 gram. Prodhuar nga plastika shumë e qëndrueshme ndaj motit me temperatura te larta (+ dhe -) gjithashtu koni duhet te kete vetë te cilat nuk e dëmtohejne menjëherë kur shkelet.Duhet te përshtatet një mbajtëse e përshtatshme për transport brenda fushes se stervitjes, e cila lejon transport të shpejtë dhe të lehtë.	copë	1.00	5.00 €	5.00 €
A.14	SUPERKONET SHUMË QELLIMORE TË FOTULLIT PËR SESIONET TRAJNUESE Të prodhuara nga PVC rezistente ndaj temperaturave te larta (+ dhe -). konet mund të rezistojnë goditjeve nga futbolli dhe goditjeve nga lojtarët. SuperKonet janë të përshtatshme për shumë ushtrime të ndryshme futbolli dhe ushtrime stërvitore, si pasimi, kontrolli i topit, gjuajtja, driblimi dhe shumë më tepër. Diametri i bazës së koneve është 38 cm melartësinë 14 cm.Të disponueshme në 4 ngjyra fluoreshente.Të dizenjuara për të qenë të qëndrueshme dhe rezistente ndaj thyerjes	copë	1.00	4.00 €	4.00 €

A.15	HARQE KALIMI TË STËRVITJES SË FUTBOLLIT ME PLASTIKË ME ELASTICITET TË LARTË Harqe e kalimit te futbollit ultra të qëndrueshme të prodhuara nga plastika tubulare me elasticitet të lartë afatgjatë. Dizajn i verdhë fluoreshent shumë i dukshëm i cili bën harqet kaluese të përshtatshme për përdorim gjatë natës. Për lehtësinë e lujtjes në sipërfaqe e buta të lojës si bari, harqet kaluese janë të pajisura me thumba prej çeliku. DIMENSIONET: Gjerësia: 47cm, Lartë: 47cm. Ne cmim te perfshihet dhe canta 	copë	1.00	15.00 €	15.00 €
A.16	BALLTRAINER ELASTICATED FOKULLORE PËR TRAJNIME INDIVIDUALE I projektuar me elastik të qëndrueshëm, i cili mund të zgjatet deri në 18 këmbë (5,5 m) larg. Mbajtëse e topit prej neoprenl duhet të përshtatet lehtësisht me madhësitë e topit 3, 4 dhe 5. Rripi i rregullueshëm i bellç mund të përshtatet me madhësinë e bejlt 50 cm deri në 90 cm 	copë	1.00	20.00 €	20.00 €
A.17	SHTYLLAT E SLLALLOMIT ME BAZA Të prodhuara nga plastika tepër e fortë, rezistente ndaj thyerjes, shtyllat e sllallomit të shpejtësisë dhe shkathtësisë së futbollit janë fleksibël dhe të qëndrueshme dhe me cilësi të lartë. Shtyllat janë të disponueshme në lartësi ose 6 këmbë ose 5 këmbë, që do të thotë se ekzistojnë një mundësi për të rinjtë dhe ekipet e para njësoj. Të projektuara për përdorim në sipërfaqe artificiale, shtyllat vijnë të pajisura me baza gome të rënda. Lartësia e shtyllës së sllallomit - 6 këmbë Ngjyra e verdhë fluoreshente shumë e dukshme Bërë nga plastika e papërshkueshme me diameter 1.5 inç SPECIFIKIMET E SHTYLLËS SË SLLALLOMIT Lartësia e shtyllës së sllallomit - 5 këmbë Ngjyra e verdhë fluoreshente ultra e dukshme Bërë nga plastika shumë e qëndrueshme me diameter 1 inç e papërshkueshme SPECIFIKIMET E BAZËS SË GOMËS SË SHTYLLËS SË SLLALLOMIT Projektuar për të mbajtur të sigurt shtyllat e sllallomit në astroturf dhe lujsha të brendshme Peshon 2.3 kg, duke e bërë atë tepër të qëndrueshme dhe të qëndrueshme për përdorim të përsëritur Prodhuar nga gome e rëndë Qëndrueshme dhe ideale për përdorim gjatë gjithë vitit Ne cmim te perfshihet dhe canta. 	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
A.18	Set me pengesa me lartësi të rregullueshme dhe me bazë gome. Kompleti i stërvitjes me shpejtësi dhe kërcim përmban 8 shtylla sllalloml, 4 shtylla me pengesa, 8 kapëse të rregullueshme 360 gradë dhe 8 baza gome. KLIPE TË RREGULLSHME - Kjo lejon që shkopinjtë e sllallomit të ndryshojnë shpejt dhe lehtë lartësinë, në mënyrë që të përgendrohen në stërvitje. PAJISJET E AGILITETIT PËR TRAJNIMET ATLETIKE - Shkallë me këmbë për ushtrime me shkallë shpejtësie dhe stërvitje atletike. PAJISJET TRAJNIMORE ME SHUMËSIPËRFAQE - Të dyja lartësitë e grupit të stërvitjes me pengesa atletike vijnë me bazamente gome për ushtrime me shpejtësi në çdo sipërfaqe. Kompleti i madh: 8 shtyllove të rregës me pengesa prej 5 metrash është i disponueshëm me thumba të tekës prej çeliku për stabilitet shtesë në bar. 	copë	1.00	150.00 €	150.00 €


LLC DnA CORE KAMENICE

A.19	Set (10cope) Rrathësh stërvitjeje poligonale me unazë shumëfunksionale tetëkëndëshe me 10 kone disku Këto unaza të shkathtësisë tetëkëndëshe mund të përdoren si unaza të rregullta, të boshkangjitura së bashku për të krijuar pengesa ose të rregulluara për të formuar një shkallë tetëkëndëshe. MATERIA PREMIUM - Ky grup rrethi i shkathtësisë tetëkëndësh është bërë nga një material kompozit miqësor ndaj mjedisit, rezistencë të mirë dhe ndjesi të lëmuar të dorës. Nglyra është e ndritshme, nuk zbehet, mund të përdoret në dhé me dhé osé me shí. 4 LEHTË PËR MONTIM - Seti i unazave të stërvitjes është i pajisur me kapëse lidhëse të zeza, të cilat fiksohen më shpejt dhe më lehtë. Qarqe të shumta të shkathtësisë mund të lidhen lirshëm dhe të kombinohen në forma të ndryshme për të përmbushur nevojat e trajnimit. Dimensionet jane te paraqitura ne fotografi	set	1.00	10.00 €	10.00 €
A.20	Radar CRANKSHOOTER me lemba- Radar i shpejtësisë së gjuajtjes me matje MPH dhe KPH SAKTËSI ME SHPEJTËSI E LARTË: Me lexime të menjëhershme të përsosura dhe të sakta. EKRANI LED: Përdorim pa duar në distanca të gjata! Ekrani i madh i lehtë për t'u lexuar tregon dhé mund të lexojë me zé shpejtësinë. QËNDRIM I LIRË: Vjen me një trekëmbësh të thjeshtë të rregullueshëm për konfigurim të shpejtë kudo.	copë	1.00	210.00 €	210.00 €
A.21	MANEKINËT E FUTBOLLIT PËRFSHIR dhe BAZAT Të montuara në baza gome, manekinët janë nga materiali shumë i qëndrueshëm PVC, me një pllakë gjoksi 60 cm të gjerë dhe lartësi 1.8 M, si në foto. Të ndërtuara për t'i bërë ballë ashpërsisë së goditjeve gjate seancave stërvitore intensive të futbollit. Manekine futbolli me baza gome me peshë 13 kg për përdorim në sipërfaqe artificiale. E disponueshme në madhësi per Senior për përdorim në stërvitje. DIMENSIONET Pllaka e gjoksit: 60 cm Lartesia 1.8 m MATERIALE Trupi manekina i prodhuar nga një PVC e qëndrueshme Përfshin një pllakë gjoksi të dordhur Baza e gomës është bërë nga një gomë e zezë e përforcuar e rëndë Baza e gomës peshon 13 kg Nglyra e manekinit: E verdhë fluoreshente Nglyra e bazës gome: E zezë	copë	1.00	100,00 €	100.00 €
A.22	RRJETA TENISI NE FORME KRYQI Projektuar për të ndihmuar në përmirësimin e teknikave thelbësore si kontrolli i topit, drejtimi, këmbët e dobëta dhe prekja e parë. Rrjeta duhet te jete e rregullueshme në lartësi te ndryshme, duhet te perfshihet edhe çanta e transportit, prej najloni. E prodhuar nga çeliku i qëndrueshëm, korniza e rëndë është e përshtatshme për përdorim jashtë në çdo mot. Rrjeta e qepur me cilësi të lartë mund të rezistojë goditjes së topit vazhdimisht gjatë sesioneve stërvitore. Mund të përdoret në çdo sipërfaqe të shtëpi brenda dhe jashtë. DIMENSIONET Rrjeta Ne forme te Kryqit: 0.8m ose 1.55mx 4.6m Gjerësia e një seksioni të veçëm: 2.3m MATERIALE Rrjete me cilësi të lartë Korniza çeliku Çante mbajtëse prej najloni	copë	1.00	50.00 €	50.00 €







A.23	PENGESA PËR STËRVITJE NË SHPEJTËSI Pengesat e stërvitjes në futboll të dizajnuara për të përmirësuar atribute fizike si shpejtësia, shkathtësia, ekuilibri dhe koordinimi Prodhuar nga plastika e verdhë fluoreshente, e papërshkueshme nga materet e keqija, e cila mund të përdoret gjatë gjithë vitit Për më shumë shënder dhe siguri, pengesat kanë një anë të lakuar e cila ation pas goditjes Të dizajnuara me një gjerësi të konsiderueshme prej 45 cm, pengesat e futbollit janë të përshtatshme për t'u përdorur nga të gjitha grupmoshat Ne cmim perfshihet edhe canta DIMENSIONET Lartësitë: 15 cm, 23 cm, 30 cm Gjerësia: 45 cm MATERIALI Bërë nga plastika ultra e qëndrueshme, e papërshkueshme nga thyerja TË NDRYSHME Çdo pengesë përkulet në njërën anë për t'u përmbysur në çast kur goditet. Ngjyra: E verdhë fluoreshente 	copë	1.00	15.00 €	15.00 €
A.24	OBJEKTIVAVE TË GOLIT Rrjetet e objektivave profesionale të golit duhet te jene ne standartin e korrizave te portes se futbollit Objektivat e prodhuara nga material rrjetë ajri me cilësi të lartë për të minimizuar lëvizjen gjatë kushteve me erë. Shirit të verdhë të gjallë fluro që arxhert në pah kater zonat kryesore të shënimit të portës. Pjetët vijnë me shirita velcro/hook dhe gjilpërash 9,5 cm dhe kordona të gjata elastike bungee për lehtësinë e ngritjes dhe mbajtjes së formës. Te punuara nga materiali premium rrjetë ajri për të reduktuar ndikimin e motit me erë. Ripa të forta velcro/loop dhe pin për ngritje të thjeshtë dhe të sigurt në çdo korrizë të golit 	copë	1.00	190.00 €	190.00 €
A.25	OBJEKTIV TË PORTES SË FUTBOLLIT PËR PËRMIRËSIMIN E AFTËSIVE PËRPARA PORTES objektivi prej rrjete 100% rezistente ndaj motit të ngjat nuk fryhen dhe humbasin formën e tyre nga era të papërshkueshëm nga moti do të kenë sli ose shkëlqim, duke lejuar praktikën e objektivit të futbollit në të gjitha kushtet, Dimensionet duhet te pershtaten me korrizen e portes se futbollit. 	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
A.26	TABELA E TAKTIKAVE TË FUTBOLLIT ME DY ANË 180 cm x 120 cm PËR TRAJNERË ME LËVIZJE RROTA 360 Tabelat e bardha të stërvitjes së futbollit 150 cm x 120 cm shumë të mëdha të përshtatshme për përdorim në të gjithanivelet e lojës Pjesa e përparme e tabelës së bardhë të futbollit me dy anë ka një pamje të plotë të fushës ndërsa pjesa e pasme ka shtatje të shumta të zonave kryesore Prodhuar me një korrizë shumë të rëndë që ofron qëndrueshmëri kur përdorët vazhdimisht Me lëvizje të plotë rrotulluese të rrotave 360 gradë me një trup të dyanshëm plotësisht të kthyeshëm. Përfshin një grup të plotë të shënuesve magnetikë të bordit të stërvitjes së futbollit, një tabaka ruajtëse stilolapsi në dërrasë të bardhë dhe gomë magnetike DIMENSIONET Gjatësia x Gjerësia – 180 cm x 120 cm MATERIALE Korrizë shumë me funksion të rëndë dhe me cilësi të larte një sigurtë stabilitet dhe qëndrueshmëri. Tabela e bardhë magnetike dhe e përshtatshme për shkrim dhe fshirje Ana e përparme ofron një pamje të plotë të hapë me shenja eregulluese dhe lupësira për shënimet e stërvitjes Ana e pasme ofron një pamje të plotë të fushës së basheku me një pamje më të fokusuar të zonave kryesore të fushës. Tabela e bardhë është lehtësisht e kthyeshme për përdorim nga të dyja anët. Përmban rrota 360° për lëvizje, lloj transporti të lehtë në të gjitha drejtimet. Përfshin një grup të plotë magnetësh, stilolaps në dërrasë të bardhë, tabaka ruajtëse dhe gomë magnetike SASITË MAGNETIKE Tabela e bardhë e stervitjes së futbollit – 12 shënues të kuq, 12 shenjues blu, 2 shënues të verdhë  	copë	1.00	50.00 €	50.00 €

L.L.C DnA PORE TARENICE


A.27	Tabelë për udhëzimet taktike Sipërfaqja e tabelës së fragmenteve përmban një shtresë të theksuar të një fushe të plotë futbolli për taktikat që do të vizatohen në Klipboard I figurët I taktikave ABS i cili është projektuar posaçërisht me rezistencë ndaj përkuljes Sipërfaqe e fshirë me një gomë të thatë, duke lejuar që taktikat të shkruhen dhe të ndryshohen me lehtësi Tabela ekujrosës së stërvitjes së futbollit përfshin një kapëse të fortë çeliku për mbajtjen e shënimeve dhe një stilolaps shënuesi të tabelës së bardhë DIMENSIONET Gjatësia x Gjerësia – 32 cm x 22 cm Tabela e bardhë futbolli përmban shenja rregulluese të fushës Kapëse rezistente dhe stilolaps në dërrasë të bardhë të përshtatshme për të gjitha sipatat 	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
A.28	Rrjetë ME DOREZA PËR STËRVITJEN E PORTIERËVE Rrjetë e rikthimit të futbollit në dorë 1.7 ft x 1.7 ft, e përshtatur posaçërisht për stërvitjet e stërvitjes së portierëve, Kornizë e rendë e bërë nga çeliku i galvanizuar me trashësi 1.2 mm, i cili është I veshur me pluhur të zi. Projektuar me dy doreza me kapje të lehtë dhe një rrjetë me dy shtresa për rikthime të çrregulta dhe realiste. Rrjetë rikuperuese e futbollit shumë realtive dhe e qendrueshme cila është bërë duke përdorur PE pa nyje 52 shtresa me rrjetë 32 mm. DIMENSIONET 52 cm x 52 cm MATERIALE. Korniza - çelik i galvanizuar 7/8" OD me trashësi 1.2 mm Rrjetë rikuperuese - polietileni pa nyje 52 shtresa me rrjetë me dy shtresa 32 mm. Korniza Reliounder është e përfunduar me një shtresë pluhuri të zi për forcë të shtuar 	copë	1.00	40.00 €	40.00 €
A.29	POD GOAL FUTBOLLI I PALOSSHËM PREJ ALUMINI Nuk kërkohen mjete për procesin e montimit dhe palosjes së shpejtë dhe të lehtë prej 10 sekondash.GJATËSIA X GJERËSIA 1.8mx 1.2m DIMENSIONET Thellësia e golit - 75 cm Madhësia e palosur 100cm x 76cm x 16cm Madhësia e palosur 133cm x 109cm x 17cm Peshë: 11.9 kg MATERIALE Kornizë gome alumini OD 50 mm me funksion të rëndë Kornizë e zezë e veshur me pluhur për rezistencë ndaj ndryshkut dhe korrozionit Rrjetë portash me tjillcomesh.HDPE.me ndikim të lartë të verdhë floreshente. Rrjeta vjen me rripa Velcro për ngjitje të sigurt TË NDRYSHME Montimi dhe palosja e portës zgjat 10 sekonda Asnjë nijet nuk kërkohet në procesin e montimit dhe palosjes. Paloset për rruajte kompakte. E lehtë dhe mund të ngrihet dhe bartet nie lehtësi nga një person ÇANTA per bartje Madhësia - 105 cm x 70 cm Doreza në të dy anët Rrjeta e fiksuar të shpejtë 	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
A.30	PARASHUTA E SHPEJTËSISË parashutë me shpejtësi prapa është e lidhur me luajtësin me rrip në rregulluesh ë të bolit të një madhësie që i përshtatet të gjithëve. DIMENSIONET: Lartësia: 244cm MATERIALE: Poliester dhe rrjetë Rrip kordoni me kapëse të rëndë TË NDRYSHME. Ngjyra në të zezë dhe të argjendtë rezistencë 22 kg. Rrip i rregulluesh ë i bolit i përshtatsh ë për të gjithë Çanta mbajtëse me kordon për rrudhje dhe transport 	copë	1.00	30.00 €	30.00 €
A.31	Katapultë Dhe Vesti + Pod Aprovuar FIFA - E zezë/Bardh më madhësi të lirshme: 95-102 cm 	copë	1.00	50.00 €	50.00 €



A.32	Portë 100x80cm Prodhuar nga alumini i përforcuar 50mm x 75mm me shtresë pluhuri rezistente ndaj gërvishtjeve. Porta e palosshme rezistente ndaj motit me një rrjetë futbolli HDPE me nyje 3 mm blu-ose të zezë, korniza anësore prej çeliku të galvanizuar dhe shirit prapa të ndashëm. Porta ka dimensione 100 x 80 cm 	copë	1.00	80.00 €	80.00 €
A.33	DOREZA që përmban një zonë shpuese gome Flexfit; pëlhënëse UltiGrip dhe trup 3D AirMesh me një mbështetëse rreth kyçit të dorës dhe çantë transporti të përshirë. Dorezat te kene per masat per grupmosha te ndryshme	copë	1.00	120.00 €	120.00 €
A.34	Tabele me fleksibilitet për shkak të rrotave 360°, manovrohet me lehtësi në pozicion. Tabela përmban një dizajn të dyanshëm, njëra anë ka një fushë me giatësi të plotë dhe ana tjetër përbëhet nga gjysmë fusha për të shënuar lloje të ndryshme të lojës. Tabaka ruajtëse, shënuesit magnetikë, stilolapsi dhe goma e tabelave të bardha të përfshira ne cmim 	copë	1.00	150.00 €	150.00 €
A.35	Bluze Training Football të disponueshme në 7 ngjyra fluoreshente dhe 4 madhësi, jeluk i lehtë me rrjetë në sharje të shpejtë, i cili lejon lirinë e lëvizjes. Madhesia dhe ngjyra perëpktohet nga AK 	copë	1.00	16.00 €	16.00 €
A.36	Objektivi i kënditë të golit. Pajisje stërvitore me saktësi gjuajtjeje futbolli 40 cm x 40 cm, të bërë nga PVC e verdhëfluoreshente rezistente ndaj goditjeve. Rripat e fiksimit të shpejtë dhe kunjat o ankorimit në tokë të përfshira ne cmim. 	copë	1.00	5.00 €	5.00 €
A.37	Baza stabilizuese nga guma, shërben për vendosjen e manekineve për ushtrimin e goditjes së lirë. Me një peshë prej 13 kg , baza e rëndë do të mbajë manekinët tuaja të goditjes së lirë stabil në çdo sipërfaqe të sheshtë. 	copë	1.00	45.00 €	45.00 €
A.38	Furnizimi, transporti i manekineve FOOTBALL AIR MANEQUINS apo të ngjashme: Manekine futbolli që fryhen me ajër, në paketë me 3 madhesi (junior, senior & jumbo). Manekinët për futboll vendosen në baza stabilizuese për vetëbalancim. Seti përmbane 1xJunior = 115cm, 1xSenior = 175cm & 1xJumbo = 205cm (lartësi), si dhe me po aqë dhe çantat per transport. 	copë	1.00	110.00 €	110.00 €
A.39	Mbajtëse për shishe pijesh plastike të palosshme 48 cm x 21 cm dhe 10 shishe higjienike të ripërdorshme. Shishet vijnë me kapak të sipërm me vidë dhe grykë pa kontakt dhe janë prodhuar ngaplastika 	copë	1.00	30.00 €	30.00 €
A.40	Shkallë e stërvitjes për shpejtësi dhe shkallues o bërë nga plastika e verdhë fluoreshente, Shkallët e sheshta të rregullueshme jo rrëshqitëse për variacione të vështira me skajet najlonë. Shkalla ka dimensione 60 cm x 200 cm. 	copë	1.00	55.00 €	55.00 €

A.41	Objektivi "bulls eye" mundëson praktikën në saktësi për kalimin, copëzimin, gjuajtjen dhe kalimba. Rrjeta e stërvitjes së futbollit ka frota rrotulluese për lëvizshmëri të përmirësuar. Rrjeta ka dimensione 140 cm x 100 cm x 240 cm 	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
A.42	Karton per referim (set) Seti përmban 3 kartona për referim. E kuqe, e verdhë dhe e kaltër	copë	1.00	6.00 €	6.00 €
A.43	Shirit per kapiten Gjatësia - 34 cm. Gjerësia - 7 cm	copë	1.00	1.00 €	1.00 €
A.44	Set Gomash per ushtrime Komplet me 4 këmbë dhe 16 pjesë. Materiali: Gome që nuk rrëshqet dhe për këtë arsye është veçanërisht i përshtatshëm për përdorim të brendshëm.Mund të përdoret gjithashtu për të shënuar fusha jashtë, si dhe në fusha me bar natyral dhe në fusha me bar artificial 	set	1.00	50.00 €	50.00 €
A.45	Porte futbolli 180x120cm Kornizë çeliku e rëndë e përbërë nga gypa me diametër 32 mm. Veshja me pluhur mundëson përdorimin e çdo moti.Ngjyra: argjend. Rrjetë poliesteri rezistente ndaj motit, rezistente ndaj rrezeve ultravjolet, me mbështetëse të dyfishta të fiksimit në kornizë.Ngjyra: e bardhë.Dimensionet: 180 x 120 x 60 cm.Paketimi: 91 x 34 x 8 cm.Pesha bruto: 9,5 kg.Pesha neto: 8,5 kg 	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
A.46	Kronometër me orë, minuta, sekonda 1/100 Funksioni i kohëmatësit. Alarmi me butonin e shtyrjes/funksionin e shtyrjes. Bateri me jetëgjatësi.Kronometri ka gjithashtu një funksion të dobishëm që mund të përdoret për të vendosur një kohë specifike. Kjo është e dobishme kur ju duhet të mbani gjurmët e kohës gjatë aktiviteteve të tilla si përgatitja ose stërvitja	copë	1.00	15.00 €	15.00 €
A.47	Çantë praktike me lidhse për topa Deri në 10-12 topa	copë	1.00	30.00 €	30.00 €
A.48	Shtylle korneri me baze dhe flamuj	copë	1.00	15.00 €	15.00 €
A.49	Pompë për topa Pompë e madhe me cilësi të shkëlqyer, ultra efikase. Ndërtim i fortë i komplletuar me gjilpërë. Përbërja: plumin i lehtë. Një domosdoshmëri për mësuesit dhe trajnerët. Lartësia: 50cm. Pesha: 0,5kg	copë	1.00	8.00 €	8.00 €
A.50	Stolc(ulese) me mbeshtetese nga plastika cilesore e cila montohet ne baza te cementes apo drurit. Ngjyren e uleses e percaktion AK. 	copë	1.00	4.00 €	4.00 €
A.51	Ulese me mbeshtetese dhe struktur metali me mekanizem levizes ose statike. Ulse duhet te kene forme te tribunes nje apo dy shkalloré 	m2	1.00	10.00 €	10.00 €
A.52	Shtyllat apo porta të futbollit me madhësi zyrtare ose të reduktuara për stërvitje, të bëra prej çeliku ose alumini, bazat fikse të modeleve portative si dhe rrjetën e plotë të rrjetës së portave të futbollit nga polietileni, polipropileni ose najloni.(e bardhë ose me ngjyrë.) shtyllat duhet te jene te certifikuara me standarde EN 748	copë	1.00	50.00 €	50.00 €

A.53	Rrjetë e portës së futbollit e bërë nga polipropileni, përafërsisht. o 3,5 mm, me rrjeta gjashtëkëndore, 2 anë dhe 100% jo toksike. Thellësia e sipërme dhe e poshtme: 200 x 200 cm Diametri i materialit:3.5 mm Rrjetë: rrjetë gjashtëkëndore 120 mm Materiali: Polipropileni me qëndrueshmëri të lartë, pa nyje Madhësia e kornizës: 7,32 x 2,45 m Standardet dhe Rregullat: EN 748 Temperatura e vazhdueshme e funksionimit: -40 deri +80 °C Rezistencë ndaj UV-së: 300 kly Rezistenca në tërheqje pas dy viteve të ndikimeve klimatike: 90% Ngjyrat në dispozicion: 5 lloje	m2	1.00	18.00 €	18.00 €
A.54	Rrjetë e portës së futbollit e bërë nga poliesteri, përafërsisht. o 4 mm, me rrjeta katrore dhe 100% jo toksike. Thellësia e sipërme dhe e poshtme: 200 x 200 cm Diametri i materialit: 4 mm Rrjetë: katrore 120 mm Materiali: Poliester me qëndrueshmëri të lartë, pa nyje Madhësia e kornizës: 7,32 x 2,45 m Standardet dhe Rregullat: EN 748 Temperatura e vazhdueshme e funksionimit: -40 deri +80 °C Rezistencë ndaj UV-së: 300 kly Rezistenca në tërheqje pas dy viteve të ndikimeve klimatike: 90% Ngjyrat në dispozicion: E gjelbër (01) e bardhë (02)	m2	1.00	15.00 €	15.00 €
A.55	Tavolina Ping Pongu Model për përdorim të jashtëm. I palosshëm. Sipërfaqja e lojës, është bërë nga materiale të përshtatshme për marrjen e kërcimit të topit me cilësi të mirë. Tabela është e pajisur me pajisje që lehtësojnë shumë operacionet dhe lëvizjet e mbylljes, si tensionues të përhershëm dhe rrjetë (nuk është e nevojshme t'i çmontoni për të palosur tavolinën), mbyllje automatike dhe kater rrota dyshe, dy prej të cilave trotullohen 360°, për liri maksimale e lëvizjes kur paloset. Mbajtësit e teketave dhe të topit janë të inkorporuara në kornizë për lehtësi më të madhe. Tavolina mund të palohet në vetëm njërën anë për të mundësuar edhe të luani vetëm dhe është gjithashtu i përshtatshëm për t'u përdorur nga njerëz me lëvizshmëri të reduktuar.Dimensionet: 274 x 152.5 x 76cm. Dimensionet në formë të palosur: 152.5 / 1842 (gjatësia) x 66.5 (gjerësia) x 137 (lartësia)cm. Korniza: Ø mm. 25.Pesha: Kg 52. Përputhet me standardet e harmonizuara evropiane të siguruse EN 14468-1/2	copë	1.00	1,500.00 €	1,500.00 €
A.56	Rrket ping pongu 5 shtresore, set dy copë. I përshtatshme për lojëra në natyrë, raketa është bërë nga kompensatë me 5 shtresa dhe sfungjer me trashësi 1.3 mm. Forma konkave e zgjeruar në fund të dorezës jep mundësinë e një kapje të lehtë në dorezë, duke parandaluar që raketa të rrëshqasë aksidentalisht nga dora.	copë	1.00	500.00 €	500.00 €
A.57	Top ping pongu. Miratuar nga ITTF.Me cilësi të lartë për lojëra konkurruese. Poly 40+ pa celuloid.Veti shumë e mirë rikuperimi. Pakelim 3 copë	copë	1.00	10.00 €	10.00 €
A.58	Një rrjetë universale për pingpong që i përshtatet çdo tavoline pingpong dhe vjen në përmasa zyrtare. Rrjeti ofrohet veçmas, pa bashkëngjitje apo shtylla. Ngjyra e zezë. Pesha: 200 g. Përmasat: 5 × 20 × 45 cm.	copë	1.00	15.00 €	15.00 €
A.59	Top volejbolli miratuar nga FIVB V200W përmban një dizajn aerodinamik të balancuar në mënyrë të përsosur, me 18 panele që përmirësojnë lëvizjen e topit dhe u jep lojtarëve kontroll më të madh. Me dukshmëri të përmirësuar. Madhësia: 5 (65-67 cm). Pesha: 260-280gr. Mbulesa e përbërë nga Micro-Fiber me dy grupëzime dhe Funksionaliteti kunder djersës.	copë	1.00	130.00 €	130.00 €




A.60	Top volejbolli për plazh. Materiali: Lëkurë sintetike shumë e butë. Karakteristika të shkëlqyera të fluturimit .Rezistent ndaj njit. Testimi: DVV Beach 1	copë	1.00	70.00 €	70.00 €
A.61	Rrjetë standarde e volejbollit me diametër 2.5mm, nyje polietileni, e kompletuar me kabllo dhe gjongo pvc	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
A.62	Rrjeta dhe shtyllat e volejbollit të brendshëm dhe të jashtëm të prodhuara në përputhje me rregulloret dhe rregullat e sigurisë FIVB.Të përshtatshme që shtylla të në tokë, të montuara në mur dhe portative me mekanizma të ndryshëm tensionues dhe aftësi për të rregulluar lartësinë e rrjetës. Mbrojtja e butë është bërë nga shkumë poliuretani dhe vjen në ngjyra të ndryshme. Gjithashtu të llogaritet printim të personalizuar në rrjetë.	copë	1.00	85.00 €	85.00 €
A.63	Top I certifikuar hanbolli Materiali: poliuretan. Ështkëzar latex. Numri i paneleve: 32. Pesha: 450 g. Perimetri: 58-60 cm. Lloji i fidijes: qepje me dorë. Miratuar nga: EHF.Kombinimi i sipërfaqes dhe shkumës 4 mm brenda siguron kapje optimale dhe kontroll të shkëlqyeshëm	copë	1.00	20.00 €	20.00 €
A.64	Shtylla dhe rrjeta handbolli te certifikuara nga EHF	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
A.65	Bilbil profesional për trajnerë. Dizajni pa top garanton funksionim pa probleme. Bilbili dallohet nga një tingull karakteristik dhe i lartë që e kalon lehtësisht zhurmën e tribunave në sallë ose stadium dhe zhurmën në një kryqëzim të mbushur me njerëz. Një grykë e formuar siç duhet e bën më të lehtë mbajtjen e bilbilit në dhëmbë, varëseja e qafës siguron komoditet përdorimi.	copë	1.00	1.50 €	1.50 €
A.66	Pikado Elektronike E përshtatshme per turne për dorë në 16 persona në të njëjtën kohë. 27 mënyra loje, përfshirë 243 variante. Ekranet e pikave me dritë të pasme blu - Sinjalizimi I zërit dhe zërit (mund të çaktivizohet) - Ndalimi automatik / fikja pas 30 minutash - Furnizimi me energji elektrike (përfshirë adaptorin) ose bateria 3x AA - 6 mbajtëse dartboard në shtyhim - Përmasat e thirrësit: 44x3x51.5 cm - Përmasat e paketimit: 45x5x52.5 cm dhe 38 shigjeta loje.- Pesha e paketimit: rreth 2 kg	copë	1.00	90.00 €	90.00 €
A.67	Medalje Tryumf me diameter 50mm dhe trashesi 2 mm per sporte si: Football, basketboll, volejboll, karate, ping pong, vrap, vendet 1,2,3 dhe sporte tjera.. Ne dispozicion te gjitha ngjyrat.Medalja duhet te jete me vurse dhe e gravuar sikurse ne fotografi 	copë	1.00	10.00 €	10.00 €
A.68	Trofe nga plastika me bazament per sporte dhe aktivitete kulturore te ndryshme. Madhesia minimale 12 cm 	copë	1.00	30.00 €	30.00 €
A.69	Trofe te ndryshem per vendet e para. Kupa është bërë duke përdorur një kombinim të materialeve si mermeri, metali dhe plastika. Dimensionet minimale 46 cm e lartë dhe ka një diametër 18 cm. ne dispozicion tri ngjyra dhe format. 	copë	1.00	30.00 €	30.00 €
A.70	Bari artificial Permbajtja 100 % Monofilament. Gjatesia e fijes 28 mm. Numri I fijeve ne m2 -13,650	m2	1.00	50.00 €	50.00 €



A.71	Rrjetë sigurie (apo pritje topi) e bërë nga polipropileni, ø 1,8 mm, madhësia 20 mm - e gatshme per tu bërë me porosi, 100% jo toksike dhe per perdorim te jashtem dhe te brendshem Specifikat tjera: Forma e Rrjetës: katrore Materiali: Polipropileni me qëndrueshmëri të lartë, pa nyje Madhësia e rrjetës :20 mm Diametri i materialit: 1.8 mm Ekzekutimi i skajit kordoni i përforcuar prej përafërsisht. 5-7 mm Ngjyrat e disponueshme: E bardhë (02) dhe E zezë (06) Forca e thyerjes së rrjetës: 0,45 kN Pesha për m²: 130 g/m² Certifikata: Certifikata Oeko-Tex® 12.0.02466 (Standard 100) Temperatura e vazhdueshme e funksionimit: -40 deri +80 °C Rezistence ndaj UV-së: 300 kly Rezistenca në tërheqje pas dy viteve të ndikimeve klimatike: 90%	m2	1.00	40.00 €	40.00 €
A.72	Rrjetë sigurie e bërë nga polipropileni, ø 1 mm, madhësia e rrjetës 30 mm -e gatshme per tu bërë me porosi, 100% jo toksike dhe per perdorim te jashtem dhe te brendshem Specifikat tjera: Forma e Rrjetës: katrore Materiali: Polipropileni me qëndrueshmëri të lartë, pa nyje Madhësia e rrjetës :20 mm Diametri i materialit: 1.8 mm Ekzekutimi i skajit kordoni i përforcuar prej përafërsisht. 5-7 mm Ngjyrat e disponueshme: E bardhë (02), e kaftë (08) dhe E zezë (06) Forca e thyerjes së rrjetës: 0,45 kN Pesha për m²: 130 g/m² Certifikata: Certifikata Oeko-Tex® 12.0.02466 (Standard 100) Temperatura e vazhdueshme e funksionimit: -40 deri +80 °C Rezistencë ndaj UV-së: 300 kly Rezistenca në tërheqje pas dy viteve të ndikimeve klimatike: 90%	m2	1.00	40.00 €	40.00 €
A.73	Rrjetën e gonës së katranit e bërë nga poliesteri me futjen e fijeve prej teli çeliku inox "Mahulan Steel", përafërsishi. Trashësia 4,5 mm me futje fije çeliku 0,5 mm Materiali: çelik Standardet dhe Rregullat:EN 748 për:3 x 2 m Madhësia e rrjetës:100 mm Thellësia e sipërme dhe e poshtme:90 x 110 cm Diametri i materialit: 1,25 mm / 4,75 mm Temperatura e vazhdueshme e funksionimit: -40 deri +80 °C Rezistencë ndaj UV-së: 300 kly	copë	1.00	20.00 €	20.00 €
A.74	Tapet sportive Elan ose te ngjashme të madhësive dhe ngjyrave të ndryshme. Ato mund të përdoren në kombinim me pajisje të tjera sportive. Dyshekët janë bërë nga materiali me cilësi të lartë me një pjesë të poshtme kundër rrëshqitjes për të garantuar sigurì. Tapetet sportive janë të lehta për tu ruajtur dhe mirëmbajtur.	m2	1.00	20.00 €	20.00 €
				GJITHSEJ POZICIONI I :	6,620.00 €

B	PUNËT NDËRTIMORE				
I.	PUNËT PËRGATITORE				
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH (€)	Çmimi Total me TVSH (€)
B.1	Demolimi I objekteve ekzistuese nga betoni dhe nga blloqet e argjilës. Në çmim të llogaritet edhe largimi I themelëve. Transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres. largesi max deri 5km	m³	1.00	50.00 €	50.00 €



B.2	Pastrimi I parcelles nga mbeturinat e mundshme(dru, shkurre, materiale inerte, largimi I portës së futbollit etj.) materiali largohet ne deponi legale.	Komplet	1.00	2.50 €	2.50 €
B.3	Kontrollimi dhe evdentimi I instalimeve ndotoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi I planit detal operativ që lidhet më procesit të ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të objekteve institucionale të prekura nga ndërtimi më të gjitha shërbimet publike: një sanitar, rrymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe më telefoni. Për të gjitha këto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkohshem të objekteve dhe për të gjitha hargjimet mban përgjegjesin kontraktuse, dmth, investitori nuk merr mbi vete kosto shtesë përveq çmimit që kontraktori oferton në këte pozicion, investitori ka të drejtën e ndërmarjes së hapave që te furnizoi vet institucionet publike dhe lokalet afariste përmes kontraktimit të një kontraktori tjetër, përmes një kontratë emergjente (një person tjetër juridik) dhe të ia koston do ti mbaj kontraktori I këtij pozicioni.	Komplet	1.00	70.00 €	70.00 €
				ÇMIMI I SHEJ POZICIONI B.2	122.50 €

C	PUNET E GËRMIMIT				
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi për njesi me TVSH (€)	Çmimi Total me TVSH (€)
C.1	Gërmimi I dheut të kategorisë III -VI. Transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres. largesi max deri 15km	m³	1.00	7.00 €	7.00 €
C.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t, deri ne arritjen e modulit te ngjeshjes se paku 30MN.	m²	1.00	0.50 €	0.50 €
				ÇMIMI I SHEJ POZICIONI C.2	7.50 €

D	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE				
RRETHOJA E FUSHES (ne cmimi te perfshihet saldimi, bulonat)					
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi për njesi me TVSH (€)	Çmimi Total me TVSH (€)
D.1	Furnizimi me material dhe montimi I Profileve nga Çeliku D=10/10/0,25cm, të cilat vendosen ne menyrë horizontale dhe vertikale në pozicionet e specifikacionit në detal. Në çmim të llogaritet inkastrimi shtyllaeve vertikale në B.A përmes 4 ankerave M12 L200mm dhe pllaken metalike 18x18x1cm.	m'	1.00	50.00 €	50.00 €
D.3	Furnizimi me material dhe montimi I Profileve nga Çeliku D=6/6/0.2cm të përforcuar me pllaka metalike 10/10/0.2cm, sipas specifikacionit në projekt, ne këte pozicion te llogaritet puntimi i mekanizmave për hapje dhe mbylje per dy dyer sipas projektit.	m'	1.00	46.90 €	46.90 €
D.4	Furnizimi me material dhe montimi I rrjetes metalike e cila perforcohet ne profilet e çelikut, për rrethimin e fushës. Me dimensione te katrorve 30x30 mm, tel i galvanizuar+PVC, Ø 4.0 mm. Sipas detalit te paraqitur ne projekt.	m²	1.00	59.00 €	59.00 €
D.5	Furnizimi me material dhe montimi I rrjetes metalike e cila perforcohet ne profilet e çelikut, për rrethimin e fushës. Me dimensione te katrorve 50x50 mm, tel i galvanizuar+PVC, Ø 4.0 mm. Sipas detalit te paraqitur ne projekt.	m²	1.00	59.00 €	59.00 €
D.6	Furnizimi me material dhe montimi I shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre. Dimensionet sipas kerkeses se A.K. (360x180cm, 400x200cm, 420x220cm, 730x240cm, etj).	Copë	1.00	600.00 €	600.00 €
D.7	Furnizimi me material dhe vendosja e shpuarave te betonit për shtyllat metalike (portat per futboll) e specifikuara ne projekt 40/40/50cm si dhe vendosja e bulonave ku inkastrohet shtylla metalike 10/10cm, në çmim te llogaritet edhe pllaka e celikut 30*30*1cm e cila inkastrohet mbi shputen e betonit.	m³	1.00	120.00 €	120.00 €

D.8	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm,ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese.Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim.100 x 100 x 100cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi e=20cm. Krejt sipas skicës së bashkangjitur.Në llogari lyhet edhe 6lerja dhe montimi i tabelës së basketbollit nga materiali: Polikarbon (PC) (Polikarbonati i qëndrueshëm siguron përdorim të gjatë).Pesha: 15 kg.Përdorimi: i jashtëm. Dimensionet e tabelës: 44,1 x 29,5 inç. Unaza diametri 45 cm, Lartësia e buzës 305cm nga dyshemeja perfundimtare.	Copë	1.00	200.00 €	200.00 €
D.9	Furnizimi me të gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi I paisjes sportive te voleibollit e përbër nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm për gara te voleybollit me shtrengues dhe me mundesi te fiksimit te lartesis prej 190cm deri 250cm dhe me mateshi e shtyllit tip MASTER. Ne llogaritje te përfshihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtesve te bute per shtylla, dy kopakve te aluminit per shtylla 101*103mm gjatesi 350mm per shtylle qe fiksohen me beton, rrjeta per gara e cila eshte e fiksuar per shtylla 6 here permes kabllos me gjatesi 11.7m, rrjeta ka trashesi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena shtrenguese dhe mbeshtjellsin e rrjetes .	Copë	1.00	100.00 €	100.00 €
	GJITHSEJ D				1,234.90 €
	Gjithsej A+B+C+D				7,984.90 €

E	NDRIÇIMI				
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH (€)	Çmimi Total me TVSH (€)
E.1	Furnizimi dhe montimi I sigurasave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione 60x40 cm	Copë	1.00	30.00 €	30.00 €
E.2	Furnizimi dhe montimi I sigurasave automatike 63 ampera dhe	Copë	1.00	35.00 €	35.00 €
E.3	Furnizimi dhe montimi I sondave dhe punimi i tokëzimit I ndriqimit dhe rrethojes	Copë	1.00	20.00 €	20.00 €
E.4	Furnizimi dhe montimi I rrjetave mbrojtse te reflektorve per mbrojtje nga goditja e topit	Copë	1.00	10.00 €	10.00 €
E.5	Furnizimi dhe montimi Inderpresit alternativ (1-0-2) 40-60 ampera	Copë	1.00	50.00 €	50.00 €
E.6	Mihja e kanalit per shtrirje e kabllos me dim: 80x40cm	m'	280.00	7.00 €	1,960.00 €
E.7	Shtrirja e reres t=10+10cm.	m³	10.40	20.00 €	208.00 €
E.8	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve prej betoni 60x60x80cm.	Copë	16.00	150.00 €	2,400.00 €
E.9	Vendosja e shirit per paralajmrim "rrezik për jetë"	m'	280.00	0.10 €	28.00 €
E.10	Furnizimi dhe montimi I kabllove energjetike NAYY-J 5x4mm².	m'	280.00	3.00 €	840.00 €
E.11	Furnizimi dhe montimi I kabllove energjetike NYY-J 3x1,5mm².	m'	150.00	2.00 €	300.00 €
E.12	Furnizimi, transporti dhe montimi I kabllos XOO 4x25 mm² prej aluminit, se bashku me gypin e brinjezuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriques lidhja ne shtyllen elektrike të rrjetin ekzistues.	m'	1.00	20.00 €	20.00 €
E.13	Furnizimi I trupit ndricues LED 200W. **Karakteristikat teknike:** Total power: 200 W Totul luminous flux*: 20000 lm Dimensions: 405x358x200 mm IP Protection IP65LED Spari >50,000Hrs(Ta=30°C@L70) Life Body Colour Warm white,natyral white Operating Temperature -45°C to +50°C	Copë	1.00	50.00 €	50.00 €

L.L.C DnA CORE KAMENICE

E.14	Furnizimi i trupit ndricues LED 60W. **Karakteristikat teknike:** Total power: 60 W Total luminous flux*: 5900 lm Luminaire efficacy*: 130 lm/W Dimensions: Ø440x500 mm IP Protection IP66LED Life Span >50,000hrs(Ta=30°C@L70) Body Colour Gri Silver Operating Temperature -30°C to +50°C Protection Class Class I	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
E.15	Furnizimi dhe montimi i shtylles metalike e galvanizuar h=6m me elementet percjellse si bulonat lidheset dadot etj. **Karakteristika teknike:** -Gjatesia 6m, a)2000 mm b)3000 mm c)850 mm ØQ1_114 mm ØQ2_76 mm -Pesha e shtylles m=58kg. -Dimensioni pllakes se shtylles 60x60x80cm per ankerim. -Ankerat Ø20mm. -Shtyllat duhet te ken a-test, nga prodhuesi.	Copë	1.00	250.00 €	250.00 €
E.16	Furnizimi dhe montimi i shtylles metalike e galvanizuar h=4m ne forme te harkut me elementet percjellse si bulonat lidheset dadot etj. **Karakteristika teknike:** -Gjatesia 4m, a)2000 mm b)3000 mm c)850 mm ØQ1_114 mm ØQ2_76 mm -Pesha e shtylles m=58kg. -Dimensioni pllakes se shtylles 60x60x80cm per ankerim. -Ankerat Ø20mm. -Shtyllat duhet te ken a-test, nga prodhuesi.	Copë	1.00	220.00 €	220.00 €
E.17	Furnizimi dhe montimi i tabeles se ndricimit te jashtem KSHE, me dimensione 1200x600x350mm, IP65, propozohet CDCP,ABB, apo te ngjashme. Tabela duhet te jete metalike e galvanizuar, siq eshte pershkuar ne pershkrim teknike. **Elementet përbërse janë:** 1.Nderpreres magneto termik AS-160/R63A, 3p, Icc=10kA. 2. Njehsor matës i energjisë 3f, 63A, per matje dirkete MAKEL. 3. Siguresa automatike 3p, C, 16A , Icc=6kA=4set. 4. Konkator 3p, 230V, 20A modulare =3cope. 5. Nderpreres (0,1,2), 2p, 16A=3cope. 6. Fotoqeli 200lux=1pcs. 7. Siguresa automatike 6A,1p, C, Icc=6kA. 8. Materiali i imet lidhes.	Copë	1.00	450.00 €	450.00 €
E.18	Furnizimi dhe montimi i shiritit të zinkuar Fe/Zn 20x5 mm.	m'	1.00	2.00 €	2.00 €
E.19	Furnizimi dhe montimi, i gyp.i brinjëzuar PVC Ø 63mm.	m'	1.00	5.00 €	5.00 €
E.20	Furnizimi dhe montimi, i grupit të siguresave nga polieteri (aralgjite) per furnizimin e trupit ndricues 60W, LED: Karakteristikat teknike: 1.Tensioni nominal 450V. 2.Rryma nominale siguresës 16A. 3.Numri i siguresës 2. 4.Tipi i kabllos kyqese 16/Al. 5. Temperatura e punes -50° deri 130°.	Copë	1.00	20.00 €	20.00 €
E.21	Punimi i eleboratit per matjen e tokezimit mbrojtese, te shtyllave metalike te ndriqimit, objekteve etj.	Copë	1.00	400.00 €	400.00 €
E.22	Material i imet lidhes i pa specifikuar.	Komplet	1.00	20.00 €	20.00 €

L.L.C. DnA CORE ENGINEERING

E.23	Reflektor 400W-GREY-3000K-IP65-LED FLOOD LIGHT Garancioni 3 Vite IP-Indeksi i mbrojtjes IP65 Temperatura e punës Ta=40°C Ngjyra GREY-BLACK Klasi i kursimit të energjisë F Fuqia 400W Faktori i fuqisë 3200W Voltazhi 220-240V/50-60HZ Faktori i energjisë 0.9 Led type SMD CCT 3000K Këndi i rrezeve të dritës 120° Lumeni 35500Lm CRI-Indeksi i paraqitjes së ngjyrave >80CRI Kohë Punuese 30000h Dimensioni 422x539x599 mm Materiali ALUMINIUM+GLASS	Copë	1.00	180.00 €	180.00 €
E.24	Reflektor 200W-GREY-4200K-IP65-LED FLOOD LIGHT Garancioni 2 Vite IP-Indeksi i mbrojtjes IP65 Temperatura e punës Ta=40°C Ngjyra GREY-BLACK Klasi i kursimit të energjisë E Fuqia 200W Faktori i fuqisë 2000W Voltazhi 220-240V/50-60HZ Faktori i energjisë 0.9 Led type SMD CCT 4000K Këndi i rrezeve të dritës 120° Lumeni 16000Lm CRI-Indeksi i paraqitjes së ngjyrave >80CRI Kohë Punuese 30000h Dimensioni 350x60x405 mm Materiali ALUMINIUM+GLASS	Copë	1.00	180.00 €	180.00 €
				TOTALI - E-ELEKTRIKA	7,403.00 €

F	DYSHEMETË SPORTIVE				
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH (€)	Çmimi Total me TVSH (€)
F.1	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i shtresës së Laminatit per hapesira te nibythura, me trashesi 12mm duke llogaritur edhe shtresen notuese/izoluese ngu shpuza me trashesi 2-3mm, si dhe llajsnet/listelat anesore te pershtatura me ngjyren e laminatit.	m²	1.00	15.00 €	15,00 €
F.2	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i parketit nga Llojet e drurit të majës: Panje, Lisi, apo Plep i bardhe, Gjerdesin e elementeve: 60mm-130mm, Trashësia e sipërfaqes së sipëme: 20mm/22mm, Rikthimi i topit: ≥90, Ngarkesa rrotulluese: 1500 N, Deformimi vertikal: ≤15%, Thithja e godijeve: ≥53%, Përmbajtja e lagështisë se drurit: 12%,	m²	1.00	15.00 €	15,00 €



F.3	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i shtresës së dyshemese sportive me rreshira akrylike SPORTFLOOR (apo te ngjajshme), duke perfshi keto materiale dhe veprime si en vijim: 1.Pergatitja e dyshemese - Gerryerja e asfaltit (betonit) me makine me disqe diamanti, pastrimi i pluhurit, mbushja e gropezave eventuale etj, 2.Shtrirja e primerit (bazës) Ritivex 1102 (apo te ngjajshme), 3.Shtrirja e shtreses rrafshuese elastike Elastosport 853 smoothing compound (apo te ngjajshme) ne dy shtresa, 4.Shtrirja e shtresës kryesore Elastoturf 851 coloured (apo te ngjajshme) ne dy shtresa, 5.Shtrirja e shtresës ngjyrosese Elastomack 818 (apo te ngjajshme). Temperatura ne vendpunishte duhet te jete se paku 12 grade Celsius. Njyren e percakton A.K. Operatori qe punon kete shtrese duhet te jete i certifikuar me ISO 9001:2015	m²	1.00	34.00 €	34.00 €
F.4	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i shtresës se dyshemese sportive SBR 12mm+EPDM 2mm (apo te ngjajshme), duke perfshi keto materiale dhe veprime si en vijim: 1.Pergatitja e dyshemese - Gerryerja e asfaltit (Betonit) me makine me disqe diamanti, pastrimi i pluhurit, mbushja e gropezave eventuale etj, 2.Shtrirja e shtresës per bllokimin e lagështisë Damp Proof Barrier si dhe mbushja me rere kuarci 0.4-0.9 mm, 3.Shtrirja e primerit Polaplast P10 (apo te ngjajshme) me baze poliuretani ne trashesi 1.0 mm, 4.Vendosja e gomes se bluar SBR (apo te ngjajshme) me granulacion 1-4 mm e cila perzihet me ngjites poliuretani Polaplast P 13 (apo te ngjajshme), trashesia 10-12 mm. Shtrirja behet me makine speciale (finisher) 5.Shtrirja e poliuretanit dy komponentesh Polaplast P12 (apo te ngjajshme) me ngjyre dhe granulave te gomes me ngjyre EPDM ne trashesi treth 2.0 mm. Shtrirja behet me makine me sperkatje (spraycoat) ne dy shtresa. Operatori qe punon kete shtrese duhet te jete i certifikuar me ISO 9001:2015	m²	1.00	35.00 €	35.00 €
F.5	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i shtresës se dyshemese me epox - Modeli ECO antislip, duke perfshi keto materiale dhe veprime si en vijim: 1.Pergatitja e dyshemese per epox - Gerryerja e betonit me makine me disqe diamanti ose me makine me leter abrazive, mbushja e dilatimeve dhe plasaritjeve me flaq epoksid, riparimet e gropezave eventuale etj, 2.Shtrirja e primerit (bazës) epoksid Sikafloor 150 (apo te ngjajshme) ne trashesi 1.0 mm të cilit duhet ti shtohet rërë kuarci me fraksion 0.3-0.8 mm si dhe nuell kuarci (Geba Sand) (apo te ngjajshme), 3.Mbushja e dyshemesë me rërë kuarci me fraksion 0.3-0.8 derisa dyshemeja është ende në gjendje të lëngët e cila e ngrit nivelin ne min. 1.5 mm, 4.Shtrirja e shtresës së parë të epoksidit me ngjyrë Sikafloor 2600 (apo te ngjajshme) RAL me trashesi 1.0 mm, 5.Mbushja e dyshemesë me rërë kuarci me fraksion 0.1-0.5 derisa dyshemeja është ende në gjendje të lëngët, 6.Shtrirja e shtresës së dytë të epoksidit me ngjyrë Sikafloor 2600 (apo te ngjajshme) RAL ne trashesi 0.5 mm; 7.Prerja e dilatimeve (fugave) dhe mbushja e tyre me stuko elastike nga poliuretani. Operatori qe punon kete shtrese duhet te jete i certifikuar me ISO 9001:2015	m²	1.00	32.00 €	32.00 €

L.L.C. DnA CORE MENIGE

F.6	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i shtresës së dyshemesë me epoks - Modeli SI, i lemuar, duke përfshi këto materiale dhe veprime si en vijim: 1.Përgatitja e dyshemesë për epoks - Gërryerja e betonit me makinë me disqe diamanti ose me makinë me leter abrazive, mbushja e dilatimeve dhe plasaritjeve me llaç epoksid, riparimet e gropëzave eventuale. 2.Shtrirjaeprimerit(bazës) epoksid Sikafloor 150 në trashësi 1.0mm të cilit duhet ti shtohet rërë kuarci me fraksion 0.3-0.8 mm si dhe miell kuarci (Geba Sand) 3.Mbushja e dyshemesë me rërë kuarci me fraksion 0.3-0.8 derisa dyshemeja është ende në gjendje të lëngët e cila e nivelin në min. 1.5 mm 4.Shtrirja e primerit te dyte Sikafloor 150 me trashesi 1.0 mm me qellim te rrafshimit dhe eliminimit te defekteve (opcionale) 5.Shtrirja e epoksidit me ngjyrë Sikafloor 2600Ral vete nivelizues me trashesi 2.0 mm + chipsat dekorues 6.Shtrirja e politures per mbrojtje te chipsave Mett Diamant gjithmone nese vendosen chipsat dekorues 7.Prerja e dilatimeve (fugave) dhe mbushja e tyre me stuko elastike nga poliuretani	m²	1.00	32.00 €	32.00 €
F.7	Furnizimi me material, transporti dhe riparimet e pjeseve te demtuara dhe mbushja e tyre me epoxy-mermell (nese paraqitet nevoja). Operatori qe punon kete shtrese duhet te jete i certifikuar me ISO 9001:2015	kg	1.00	10.00 €	10.00 €
F.8	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i skajoreve (llajsneve) te epoksidit me madhesi 4.0 cm ne diagonale, niasa punohet nga rreshira epokside e perzier me granula kuarci. Operatori qe punon kete shtrese duhet te jete i certifikuar me ISO 9001:2015	m'	1.00	15.00 €	15.00 €
F.9	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i vijave me Elastomark 818 (apo te ngjajshme) me ngjyre te bardhe. Operatori qe punon kete shtrese duhet te jete i certifikuar me ISO 9001:2015	m'	1.00	5.00 €	5.00 €
F.10	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i vijave me Line marking (apo te ngjajshme) - Futboll, Basketboll, dhe volejboll (ngjyra sipas kerkeses se A.K. Operatori qe punon kete shtrese duhet te jete i certifikuar me ISO 9001:2015	m'	1.00	5.00 €	5.00 €
				TOTALI F:	198.00 €


G	PUNE TE NDRYSHME				
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH (€)	Çmimi Total me TVSH (€)
G.1	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i asfaltit AB 11 dhe ngjeshja e tij me cilinder adekuat me vibrim, asfalti te kete trashesi 4 cm ne gjendje te ngjeshur.	m²	1.00	20.00 €	20.00 €
G.2	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i elementeve nga betonit i markes C25/30 dhe vibrimi i tij.Ne cmim te perfshihen edhe montimi i pahive elastike (shallonave). Ne cmim te llogaritet edhe armatura ne sasi 80 kg/m3 te betonit.	m3	1.00	200.00 €	200.00 €
G.3	Zhvendosja e rrethojave ekzistuese metalike, nga nje lokacion I pashfrytezuar, ne nje lokacion te shfrytezuar, sipas kerkeses se A.K. Ne cmim te llogaritet demolimi me kujdes, transporti dhe rimontimi ne lokacionin e ri, si dhe riparimet e nevojshme ne rast demtimi, (ngjyrosje me bazet ngjyre) si dhe saldime te nevojshme.	m²	1.00	2.00 €	2.00 €
G.4	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i gypave te brinjezuar HDPE per evakuimin e ujerave atmosferike, me specifika si ne vijim:				
G.4.1	Ø120 HDPE Sn8	m'	1.00	5.00 €	5.00 €
G.4.2	Ø160 HDPE Sn8	m'	1.00	7.00 €	7.00 €
G.4.3	Ø200 HDPE Sn8	m'	1.00	10.00 €	10.00 €
G.4.4	Ø310 HDPE Sn8	m'	1.00	12.00 €	12.00 €
G.4.5	Ø400 HDPE Sn8	m'	1.00	17.00 €	17.00 €
G.4.6	Ø500 HDPE Sn8	m'	1.00	25.00 €	25.00 €
				GJITHSEJ POZICIONI G:	278.00 €

Gjithsej E+F+G 3,809.00 €

DnA CORE KAMENICE

	REKAPITULIMI I PERGJITHESHEM	KOSTO	POENTIMI	VLERA E PESHUAR
1	Gjithsej A+B+C+D e poentuar	7,984.90 €	0.4	3,193.96 €
2	Gjithsej E+F+G e poentuar	7,899.00 €	0.6	4,739.40 €
			TOTALI I PESHUAR	7,933.36 €

Detali I rrethojes



L.L.C DnA CORE KAMENICE